

# 肇庆环氧树脂地坪涂料施工 骐洋化工

产品名称	肇庆环氧树脂地坪涂料施工 骐洋化工
公司名称	广州市骐洋化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区太和镇大丰埔直街15号
联系电话	13580301125

## 产品详情

广州市骐洋化工有限公司选用耐磨地坪涂料涂装地坪，提高地坪质量，改善工作环境，促进生产发展和提高产品质量，中山环氧树脂地坪涂料施工，是工商企业明智的选择，联系我司你可以了解到：花都地坪漆施工、自流平地坪漆施工、防滑地坪漆施工价格、办公室地坪漆施工、增城地坪漆施工、水性环氧地坪漆施工、珠海环氧地坪漆施工等的信息。

地坪漆常见的类型有：

**重防腐型：**用于接触酸、碱、盐等化学腐蚀性药品的地面，可以有效保护水泥地板，防止化学介质侵入对水泥地面造成的腐蚀。有乙烯基酯重防腐地坪漆，聚氨酯、酚醛环氧、乙烯基树脂等涂料品种。化工、造纸、食品制造等行业。环氧树脂地坪涂料施工

**防滑型：**玻璃化温度低於室温，断裂伸长率大於50%取消外力作用后涂层具有较好复原性能的地坪漆。地坪漆提供地坪特殊功能性，防滑环氧树脂地坪涂料施工，使用前需做相关性能的检测。常见品种有用碎木屑等制作的抗冲击火花地坪漆，环氧树脂地坪涂料施工有哪些，以及聚氨酯耐高温地坪漆等。用于易燃易爆危险品制造等特殊场郅对上述性能有相应要求的地面

**耐重型：**普通混凝土的抗冲击和耐磨损性能较差，表面破损後又不易脩补，所以常选择使用压砂、砂浆等力学性能较高的地坪漆作保护层，增加地坪表面抗冲击性能和承载能力。用於重型机械制造、飞机机库、汽车制造、汽车脩理等行业。环氧树脂地坪涂料施工

**防静电型：**提供地坪抗静电功能，表面电阻为 $2.5 \times 10^4 \sim 1.0 \times 10^9$ ，可有效洩露静电荷，消除静电积累和电磁乾扰的危害。

广州市骐洋化工有限公司已通过ISO9001国际质量体系认证，是具有完善的质量保证和完备的售后服务措施。联系我司可以为你提供：骐洋牌地坪漆、篮球场地坪漆施工价格、骐洋牌地坪漆施工电话、环氧地坪漆价格、环氧树脂地坪漆、惠州地坪漆施工厂家、地坪漆施工低价格、环氧地坪漆厂家批发等的信息。

## 关于环氧地坪漆的小知识

### 1、特性

由特殊环氧树脂主剂、改性脂环族硬化剂为主要成膜物质，再添加高级颜料、溶剂、表面活性剂所构成的双组份环氧防腐地坪涂料。用于要求抗药品性、美观及非重负荷场所，具有光亮防尘、防霉防腐、不渗透、耐磨易清洁等特点，地面环氧树脂地坪涂料施工，与水泥面之接着力强、不龟裂、不脱落。环氧树脂地坪涂料施工

### 2、主要特性

漆膜坚硬；

干燥性能超群；

高附着力，良好的三防性能，良好的耐磨性能。

### 3、用途

环氧防腐面漆广泛用于各种酸、碱、盐环境下的钢结构防腐面漆，各种地坪的防腐、防尘、防霉、防菌，如GMP药厂、电子厂、食品加工厂、纺织工厂、造纸厂、医院手术室、试验室等。环氧树脂地坪涂料施工

广州市骐洋化工有限公司有优秀的专业人才和先进的生产、检查施工设备。联系我司你可以了解到：艺术地坪漆施工价格、花都地坪漆施工、自流平地坪漆施工、防滑地坪漆施工价格、办公室地坪漆施工、增城地坪漆施工、水性环氧地坪漆施工、珠海环氧地坪漆施工、广州地坪漆施工等的信息。

地坪漆后期该如何保养？

(1) 日常清扫可用柔软扫帚或抹布清洁；环氧树脂地坪涂料施工

(2) 严重污染时使用中性清洁剂，用抹布水洗，然后用水清洗，充分干燥，打一层薄蜡；

(3) 地面溅溢有酸、碱等化学药品时应及时用水清洗，溅溢的是调味料、油等时则用抹布擦拭；环氧树脂地坪涂料施工

(4) 光滑的涂层可用亮光蜡定期保养，保持地坪的长久美观。

肇庆环氧树脂地坪涂料施工-骐洋化工(推荐商家)由广州市骐洋化工有限公司提供。广州市骐洋化工有限公司( [www.qiyangdipingqi.com](http://www.qiyangdipingqi.com) ) 是一家从事“地坪漆”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“骐洋”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使骐洋化工在其它中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。  
特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!