扬中母线槽结构 合正电气 衡阳扬中母线槽

产品名称	扬中母线槽结构 合正电气 衡阳扬中母线槽
公司名称	镇江合正电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市油坊镇老郎街
联系电话	13805296001

产品详情

按用途一趟母线槽一般由始端母线槽、直通母线槽(分带插孔和不带插孔两种)、L型垂直(水平) 弯通母线、Z型垂直(水平)偏置母线、T型垂直(水平)三通母线、X型垂直(水平)四通母线、变容母线槽、 膨胀母线槽、终端封头、终端接线箱、插接箱、母线槽有关附件及紧固装置等组成。

按用途,母线槽一般由始端母线槽、直通母线槽(分带插孔和不带插孔两种)、L型垂直(水平)弯通母线、Z型垂直(水平)偏置母线、T型垂直(水平)三通母线、X型垂直(水平)四通母线、变容母线槽、膨胀母线槽、终端封头、终端接线箱、插接箱、母线槽有关附件及紧固装置等组成的。

{密集母线槽}

密集型母线槽作为一种工业厂房、医院、商场、高层建筑或高科技环境用的低成本、输配电方案,将为你带来高性能的完美组合。

母线槽安装完毕后,供电端及分支引线全切断,不与电器设备相连,常温常态下用1000v兆欧表测是不是其相与相,衡阳扬中母线槽,相与地的绝缘电阻 20兆欧,弱温度在30摄氏度以上。

适用于电力变压器和低压配电柜以及重型负载的连接等大电流输电场所的使用。

密集型母线槽加工 密集型母线槽厂家 密集型母线槽批发

空气型母线槽插孔处设计了安全防护挡板,只有防护挡板拉开时,插接箱才能接入,有效防止了插口处 灰尘和异物的进入,从而提高了母线槽的防护性,扬中母线槽结构,防止误操作,扬中母线槽多少钱, 使母线的安全性得到了极大的提高。

外壳防护等级有IP40~IP54,扬中母线槽厂家直销,可根据安装使用环境灵活选择,达到母线槽最jia经济输电。

根据系统需求,可在母线槽任意位置设置插接口,安装快捷,分接方便,使用安全。

扬中母线槽结构-合正电气(在线咨询)-衡阳扬中母线槽由镇江合正电气有限公司提供。镇江合正电气有限公司(www.zijtee.net)拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快」