

TPU德国科思创385SX

产品名称	TPU德国科思创385SX
公司名称	东莞市亿辰塑胶原料有限公司
价格	29.50/KG
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇大京九塑胶城塑文街775号
联系电话	0769-81182322 13790687170

产品详情

TPU(聚氨酯热塑性弹性体) 385SX/科思创

特性：耐磨,透明

用途：汽车领域的应用,薄膜

加工方法：挤出,注塑

参数：密度:1.24G/CM 抗张强度:400.0KJ/M 伸长率:550.0% 磨损量:45.0MM 硬度:85.0无

TPU是什么材料？

TPU是热塑性聚氨酯的缩写，中文名称是热塑性聚氨酯弹性体。这是建筑材料之一，实际上，它也是一种常见的材料。

TPU具有很强的高张力和高张力。它是一种成熟且环保的材料，并已获得国际绿色环保材料认证。

TPU材料的特点：

- 1.高耐磨性：通过对TPU和其他材料的泰伯磨损指数的比较可以看出。
- 2，硬度范围广：通过改变TPU各反应组分的比例，可获得硬度不同的产品，随着硬度的增加，产品仍保持良好的弹性。
- 3.高机械强度：TPU产品出色的承载能力，抗冲击性和减震性能。
- 4.良好的加工性能：TPU可以通过常用的热塑性材料加工方法进行加工，例如注射，挤压，压延等。同时，可以将TPU和某些聚合物材料一起加工以获得具有互补性能的聚合物合金。

5.出色的耐寒性：TPU材料的玻璃化转变温度较低，并且在负35度下仍保持良好的弹性，柔韧性和其他物理性能。

6.耐油，防水和防霉性能。

7.良好的回收利用。

TPU名称为热塑性弹性体橡胶,TPU因其优越的性能和环保概念日益受到人们的欢迎。目前，凡是使用PVC的地方，TPU均能成为PVC之替代品。但TPU所拥有的优点，PVC则望尘莫及。TPU不仅拥有卓越的高张力、高拉力、强韧和耐老化的特性，而且是种成熟的环保材料。目前，TPU已被广泛应用于：鞋材、成衣、充气玩具、水上及水下之运动器材、医疗器材、健身器材、汽车椅座材料、雨伞、皮箱、皮包等。

供应TPU 德国拜耳 9650DU 高透明度

供应TPU 德国拜耳 345X 聚酯型品级 通用注射品级

供应TPU 德国拜耳 395X 聚酯型品级 通用注射品级

供应TPU 德国拜耳 385S 注塑级，机械强度高

供应TPU 德国拜耳 385E 挤出级，高机械强度 用途:应用于薄膜、软管

供应TPU 德国拜耳 192 变速杆球柄、滚轴、联轴器、鞋跟注塑级

供应TPU 德国拜耳 260 注塑级应用于脚轮、索环和密封件

供应TPU 德国拜耳 285 注塑、挤出、吹塑

供应TPU 德国拜耳 3385 具有很好的稳定性和易脱模的挤塑品级

供应TPU 德国拜耳 345 通用注射品级

供应TPU 德国拜耳 3491A 具有很好的稳定性和易脱模的挤塑品级注射熔体温度

供应TPU 德国拜耳 359 肖氏A硬度97

供应TPU 德国拜耳 385 肖氏A硬度85

供应TPU 德国拜耳 390 应用于齿轮、护目镜框、缓冲器、运动鞋底和脚轮

供应TPU 德国拜耳 5377A 电缆套塑、织物涂覆、表带

供应TPU 德国拜耳 6386A 邵氏A硬度85

供应TPU 德国拜耳 790 良好的低温韧性

供应TPU 德国拜耳 8792A 易脱模和很好的流动性著称

供应TPU 德国拜耳 8798A 肖氏A硬度94

供应TPU 德国巴斯夫1180A 聚醚型品级 用于：射出、挤出

感谢您关注我们的TPU产品信息,如需采购或了解《TPU德国科思创385SX》物性表资料、新价格等信息，
敬请来电咨询！我们免费给您提供新的资料！