防火电缆桥架 敏杰电器 洪湖电缆桥架

产品名称	防火电缆桥架 敏杰电器 洪湖电缆桥架
公司名称	湖北敏杰电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳光彩国际新诚10栋121-122
联系电话	18972294767

产品详情

敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,有防火隔堵措施电缆桥架穿墙防火做法说明:防火枕应按顺序依次摆放整齐,防火枕与电缆之间间隙 1cm;穿墙洞防火枕摆放厚度 24cm。支架焊接固定牢固,焊缝饱满;膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,防火电缆桥架,连接紧固,玻璃钢电缆桥架,防松零件齐全。线槽内敷设的线应按回路绑扎成束并应适当固定,导线不得在线槽内接头,安装在任何场所的线槽均须盖板齐全牢固。竖井内的配电箱应有出厂合格证、生产许可证、"CCC"认证标志和认证证书复印件及试验记录。

电缆桥架的种类繁多,今天湖北电缆桥架,湖北电缆桥架批发,湖北桥架厂就来跟大家讲讲节能电缆桥架产品的特点:散热效果好。使用这种产品之后可以有效降低桥架内部电缆的温度,降温范围在10摄氏度左右,电缆温度降低能够减少绝缘层老化的几率,相对地电缆的使用寿命就延长了,与此同时也减少了因温度过高而引发的火灾事故,提升了电力设施的安全性。下面襄阳电缆桥架,襄阳电缆桥架批发,襄阳电缆桥架厂家的小编来详细讲解一下。

电缆桥架穿墙安装要点有哪些?下面襄阳电缆桥架,洪湖电缆桥架,襄阳电缆桥架批发,襄阳电缆桥架 厂家的小编来告诉您。

电缆桥架穿墙安装时,应根据环境条件,采用密封装置:

- 1、电缆桥架从正常环境穿墙进入防火、防爆的环境时,墙上应安装相应的密封装置。
- 2、电缆桥架从室内穿墙至室外时,在墙的外侧应采取防雨措施。
- 3、电缆桥架从室内穿墙至室外较高处安装时,电缆桥架应下倾斜延长适当距离,然后再向上架设,符合安装规范,同时防止雨水顺电缆桥架流入室内。
- 4、电缆桥架过伸缩沉降缝时,电缆桥应断开,断开距离以100mm左右为宜。

防火电缆桥架-敏杰电器-洪湖电缆桥架由湖北敏杰电器有限公司提供。湖北敏杰电器有限公司(www.yxq jc.com)为客户提供"襄阳桥架厂,电缆桥架、金属穿线管安装"等业务,公司拥有"襄阳桥架厂,电缆桥架、金属穿线管安装"等品牌。专注于工程机械配件等行业,在湖北襄樊有一定知名度。阻燃防火桥架遇火后不会发生燃烧,从而阻隔火势蔓延,具有极其良好的防火阻火效果。欢迎来电垂询,联系人:马学彦。