

牵引拖挂式灌缝机，路面修复灌缝机，沥青灌缝机，

产品名称	牵引拖挂式灌缝机，路面修复灌缝机，沥青灌缝机，
公司名称	中山安畅机械科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中山市南朗镇第六工业区蒂峰一路
联系电话	13318407861 13318269280

产品详情

牵引拖挂式灌缝机，路面修复灌缝机，沥青灌缝机，

拖挂式灌缝机 厂家直供

产品的基本介绍：

专门用于高速公路、国省道、县乡道、城市道路以及机场高速等路面初期通车后出现的裂缝及大中修后新出现的裂缝。通过开槽机开槽（或用清缝机清缝）后用密封胶灌缝，以确保道路的整理使用性能，延长道路的使用寿命。

性能特点：

- 1、采用日本进口本田汽油发电机，性能可靠稳定，持续耐用；电动搅拌，泵送。
- 2、选用意大利进口的利雅路燃烧器，达到多层热熔斧，配备搅拌装置，导热油加热，均匀快速。

- 3、免维护内置料泵，省时省事省力；搅拌、加热、泵送为一体集中控制功能，让你操作更方便。
- 4、自主研发灌缝枪具备可控制出料、流量，回流功能；配备270度转动电加热软管，让你操作更随意更省心。
- 5、配备双重减震地盘，拖挂行走；汽车轮胎，行驶安全可靠；配备驻车手刹和拖行惯性油刹，大大增强了机动性和安全性。

产品技术参数：

型号：TG-350D

外形尺寸：3150*1780*1850 mm

整备重量：1050 KG

满载重量：1350 KG

料箱容积：350 L

熔料时间：80 kg/ 45 min

连续熔料时间:30 kg/ 20 min

施工效率： 3300 m/ 8 H

公司简介：

中山安畅机械科技有限公司成立于2011年，坐落于孙中山故里广东省中山市南朗镇。

公司成立至今，一直致力于道路预防性养护设备的研发、生产、销售、施工、售后服务及技术支持，努力寻求道路路面病害一站式的解决方案，目前在全国高速、公路、市政、机场、交通局等系统拥有着近千家客户群，2017年我公司提供了6台设备参与世纪工程港珠澳大桥沉管伸缩缝的施工。

公司已形成开槽灌缝设备、路面养护机械、热再生设备、路面养护材料、沥青混合料加热保温箱、应急除雪设备、环保路面除尘设备等七大系列，20多个产品品种；拥有6项实用新型专利。

安畅人秉承专业、专注、自主、创新的“工匠精神”，着眼于市场实际需求，以诚挚的合作精神，优质的产品，合理的产品价位，优良的售后服务，服务于中国道路预防性养护事业；保持开放态度与所有养路人共同努力，推动中国道路养护事业的健康有序发展。

