

## PC 德国拜耳 2408 科思创

产品名称	PC 德国拜耳 2408 科思创
公司名称	悠塑塑化科技（上海）有限公司
价格	18.80/千克
规格参数	德国拜耳:德国 2408:PC 北美洲:北美洲
公司地址	上海市青浦区公园路99舜浦大厦7层R区772室
联系电话	021-51688068 15150496605

## 产品详情

悠塑塑化科技（上海）有限公司长期 供应PC塑胶原料

欢迎来电咨询或来公司参观考察 电话15150496605刘小姐

我们的宗旨：

『诚信至上、品质至上、服务至上

专业渠道、专业团队、专业服务』

悠塑塑化科技是你理想的合作伙伴

公司郑重承诺：质量保证、原厂原包、假一赔十

Makrolon? 2408

聚碳酸酯

Bayer MaterialScience - Polycarbonates

产品说明:

MVR (300 ° C/1.2 kg) 19 cm<sup>3</sup>/10 min; medical devices; suitable for ETO and steam sterilization at 121 ° C;

biocompatible according to many ISO 10993-1 test requirements; low viscosity; injection molding - melt temperature

280 - 320 ° C; available in color code 000000 only

总体

材料状态

已商用：当前有效

资料1

Technical Datasheet (Chinese (Traditional)) Technical Datasheet (Chinese) Technical Datasheet (English) Technical Datasheet (German)

搜索 UL 黄卡

Makrolon?

供货地区

北美洲非洲和中东拉丁美洲欧洲亚太地区

特性

低粘度环氧乙烷消毒生物兼容性用蒸汽消毒

用途

医疗/护理用品

机构评级

ISO 10993-\*\*\*部分

RoHS 合规性

RoHS 合规

加工方法

注射成型

## 产品信息

产品名称：PC 聚碳酸酯性能：高粘度，吹塑级，阻燃，耐高温，食品级

脱模性能好，通用型，汽车配件，电子电器配件应用。

现货供应：

PC德国拜耳2865中低粘度，耐冲击

PC 德国拜耳 6557 抗紫外线 阻燃V-0中粘度 易脱模 注塑级

PC 德国拜耳 6555 阻燃V-0中高粘度 易脱模

PC 德国拜耳 2405 热稳定性V-2低粘度 易脱模 注塑级

PC 德国拜耳 2407 抗紫外线V-2高流动 低粘度 易脱模 注塑级

PC 德国拜耳 2456 食品级 耐水解V-2低粘度 易脱模 注射成型

PC 德国拜耳 2858 食品级 耐水解V-2中粘度 易脱模

PC 德国拜耳 2805 热稳定 V-2中粘度 注射或挤塑 易脱模

PC 德国拜耳 2807 2207 2607 2407抗紫外线 V-2中粘度 易脱模 注塑级

PC 德国拜耳 2856 食品级 耐水解V-2中粘度 易脱模 注塑级

PC 德国拜耳 3103,中高分子量，注射或挤塑成型

PC 德国拜耳 3105,中高分子，挤塑或注塑成型3108

PC 德国拜耳 33高分子量，挤塑成型，耐冲击

PC 德国拜耳 2458 食品级 高流动V-2耐水解 可辐射消毒 易脱模 注塑级

PC 德国拜耳8025 8035 8345 玻纤增强

PC 德国拜耳6385 6555 6557 6465 6485 6870 6265 阻燃

PC 德国拜耳6485 6165X阻燃V-0中粘度 易脱模

PC 德国拜耳 9415 9125 9425含10%玻纤 阻燃V-0易脱模 高粘度PC塑料的性能及其应用：

】具高强度及弹性系数、高冲击强度、使用温度范围广；

】高度透明性及自由染色性；

】H.D.T.高；

】耐疲劳性佳；

】耐候性佳；

】电气特性优；

】无味无臭对人体无害符合卫生安全；

】成形收缩率低、尺寸安定性良好。

PC用途：

电子电器：CD片、开关、家电外壳、信号筒、电话机；

汽车：保险杠、分电盘、安全玻璃；

工业零件：照相机本体、机具外壳、安全帽、潜水镜、安全镜片；

PC(聚碳酸酯)分类：防静电PC，导电PC，加纤防火PC，抗紫外线耐候PC，食品级PC.