

PC 基础创新塑料(美国) DX11355 BKNATNS

产品名称	PC 基础创新塑料(美国) DX11355 BKNATNS
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	68.00/kg
规格参数	美国:DX11355 BKN
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

产品详情

PC 基础创新塑料(美国) DX11355 BKNATNS

物理性能	额定值	单
密度 / 比重		
--	1.18	g/
--	1.19	IS
熔流率 (熔体流动速率) (300 ° C/1.2 kg)	10	g/
熔融体积流量 (MVR) (300 ° C/1.2 kg)	9.00	cr
收缩率		
流动 : 3.20 mm	0.40 到 0.80	%
横向流动 : 3.20 mm		
吸水率		
饱和, 23 ° C	0.35	
平衡, 23 ° C, 50% RH	0.15	
硬度	额定值	
洛氏硬度		
L 计秤	89	
R 级	121	
机械性能	额定值	
拉伸模量		

-- 2 2020

抗张强度

屈服 3 55.0

屈服 57.0

断裂 3 50.0

断裂 60.0

伸长率

屈服 3 6.0

屈服 ISO 527-2/50

断裂 3 98

断裂 120

弯曲模量

50.0 mm 跨距 4	2230
--------------	------

-- 5	2250
------	------

弯曲应力

-- 5, 6	85.0
---------	------

屈服, 50.0 mm 跨距 4	92.0
------------------	------

C基础创新塑料(南沙)DX11355-BKNAT原料LDS塑料

本公司供应PC基础创新塑料(南沙)DX11355-BKNAT品牌经销 质量保证，欢迎咨询洽谈。

一级代理：LDS材料，手机天线LDS料，激光镭射料：PC 基础创新塑料(南沙) DX11355 BKNAT 黑色、PC 基础创新塑料(美国液氮) DX11355.延展性的组合的广泛应用。

PC基础创新塑料(南沙)DX11355-BKNAT原料LDS塑料

特性

共聚物快的成型周期良好的加工性能通用脱模性能良好延展性中等流动性

用途

Lighting Applications草坪和园林设备电气/电子应用领域电器用具电子显示器建筑应用领域镜头汽车的发动机罩下的零件汽车内部零件汽车外部零件室外应用体育用品医疗/护理用品

外观

不透明可用颜色

加工方法

注射成型

大致牌号如下：

PC 基础创新塑料(南沙) DX11354X WH9G191白色

PC 基础创新塑料(南沙) DX11355 BKANT 黑色

PC 基础创新塑料(美国) DX11354X WH9G191白色

PC 基础创新塑料(美国) DX11355 BKANT 黑色

PC/ABS基础创新塑料(南沙)NX10302 BK黑色

PC/ABS基础创新塑料(南沙)NX11302-WH9E641白色

美国SABIC LEXAN PC EXL1182C 高流动性，紫外线稳定，聚碳酸酯硅氧烷共聚物树脂。

美国SABIC LEXAN PC EXL1182T 紫外线稳定，高透明,注塑等级。

美国SABIC LEXAN PC EXL1192C 高流动，聚碳酸酯硅氧烷共聚物树脂。

美国SABIC LEXAN PC EXL1192T 透明的注射成型。

美国SABIC LEXAN PC EXL1330 紫外线稳定,不透明,注射成型（IM）和片材挤出级。

美国SABIC LEXAN PC EXL1413B 不透明注射成型,抗微生物添加剂。

美国SABIC LEXAN PC EXL1413T 透明注塑级。

美国SABIC LEXAN PC EXL1414 介质流动,不透明,注射成型（IM）的等级。

美国SABIC LEXAN PC EXL1414B 黑色,注塑（IM）的等级与抗微生物添加剂。

美国SABIC LEXAN PC EXL1414H 不透明的PC，中等流量，*低温韧性。水解稳定性。

美国SABIC LEXAN PC EXL1414T 透明注塑级。*低温韧性。

美国SABIC LEXAN PC EXL1433T 紫外线稳定,透明注塑级。

美国SABIC LEXAN PC EXL1434 不透明,注射成型，紫外线稳定。

美国SABIC LEXAN PC EXL1434T 紫外线稳定,透明注塑级。

美国SABIC LEXAN PC EXL1443T FDA级，欧盟食品接触级，注塑

美国SABIC LEXAN PC EXL1444 介质流动，不透明，注射成型（IM）的等级，符合FDA标准。

标华特种工程塑料是基础创新塑料(南沙)原GE材料一级代理商，公司长期经营销售沙伯基础创新塑料LEXAN聚碳酸酯材料，长年销售耐寒塑料，牌号：EXL1132白色，EXL1132黑色，EXL1414T透明颗粒，EXL1413T透明EXL9330耐低温-60度，EXL4419加纤耐低温PC等等

PC基础创新塑料(南沙)500R-131注塑成型（IM）级。这种中等流动性树脂提供了更高的延展性，改善的

释放特性和优异的加工性，与较短的IM周期时间相比，GF增强的标准PC树脂。LXEXEXL44树脂仅在不透明的颜色中可用，并且是一种很好的候选，适用于需要刚性和延展性的组合的广泛应用