

品优价廉尽在鑫通 儿童学习桌椅 青岛儿童学习桌

产品名称	品优价廉尽在鑫通 儿童学习桌椅 青岛儿童学习桌
公司名称	临朐鑫通钢木制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐县冶源镇洼子工业园
联系电话	13953602617

产品详情

儿童学习桌

临朐鑫通钢木制品有限公司是校具家具、课桌椅、餐桌、床等、铁皮、钢管、板等产品专业生产加工的公司。

儿童学习桌

儿童学习桌

课桌椅符合率(合格率)问题(1)课桌符合率=桌面高与学生身高符合的人数/调查人数 × 100%(2)课椅符合率=椅面高与学生身高符合的人数/调查人数 × 100%此项调查目的在于，掌握各教室多余的型号数和缺少的型号数，为全校课桌椅的调整或新进什么型号的计划服务。使用专门的“课桌椅型号测量尺”测量。

儿童学习桌

调查结果，儿童学习桌，桌面高、椅面高各分为3类:(1)符合，即符合表1的规定;(2)基本符合，儿童学习桌即比表1的规定高出1或2个型号;(3)不符合，即低于表1的规定或超出2个以上型号。“基本符合”的概念，国内已使用多年。我们参考采用国际标准之后，又强化了它的重要性[4]。(1)儿童学习桌可为学生身高1 ~ 2 a生长留有余地;(2)桌椅提高1 ~ 2个型号，亦即桌椅高差提高1 ~ 2 cm，更靠近中国人、黄种人的体型;(3)做为参考，日本也容许高出1 ~ 2个型号;(4)1983年制订的学校课桌椅功能尺寸和1987年制订的学校课桌椅卫生标准的本质没有被完全抛弃。

儿童学习桌

儿童学习桌

临朐鑫通钢木制品有限公司

生产基地占地80余亩，拥有金属加工、机器人自动焊接、冲压实木加工、板式家具、电气组装、表面涂装、注塑等工艺。

我公司主要生产定制：理化生实验室、小学科学实验室、历史教室、地理教室、书法教室、美术教室、科技馆、生态园施工、幼儿园科学活动发现室、小学初中劳技综合实践活动室、高中通用技术实验室、课桌椅讲台踏台、电教多媒体讲台黑板触摸屏一体机安装、学生双层床、公寓床配套家具、餐厅桌椅、图书室书架、阅览室桌椅、礼堂椅、报告厅大型会议室装修工程、六边形八边形电脑桌。

儿童学习桌

课桌椅按使用材料分为4类：木制课桌椅、钢木课桌椅、塑钢课桌椅、混合材料课桌椅。考虑到桌子的多功能性，桌体和桌面采用实木制作，考虑到试制时间和成本，用木工板代替。支架和桌腿材料要具有一定强度和良好的焊接性能，因此选用碳素结构钢Q235-A。儿童学习桌采用管材，从而在保证同样强度和刚度条件下能减轻桌子的重量。桌面倾斜角度调节装置及桌子高度调节装置采用铝合金，重量轻，儿童学习桌品牌，易加工，便于操作。

儿童学习桌运用三维设计软件对课桌装配体和零件进行外观色彩设计和渲染。考虑到学习环境需要宁静和自然，桌体选择灰白色作为底色，蓝色为点缀。桌腿用黑色体现其支撑稳固有力。桌脚的色彩为蓝色，好比桌子穿上了水晶鞋，从而使整个桌子灵动起来，儿童学习桌椅，有较强的艺术性。多张桌子布置的教室一改沉闷的气氛，能激发学生的想象力，调动学习积极性。

儿童学习桌

临朐鑫通钢木制品有限公司

是一家专业生产加工的公司。其产品主要包括折叠椅、办公椅、折叠桌、上下床、课桌椅、酒店餐椅、导演折叠椅、儿童折叠椅、会议折叠椅、靠背折叠椅、折叠办公椅、办公椅网椅、办公椅系列、钢架办公椅、弓形架办公椅、可折叠桌、实木上下床、学生上下床、时尚酒店餐椅、欧式酒店餐椅等。

产品具有坚固耐用、美观大方等特点，适合各大院校、中小学校、体育馆、剧场、餐厅、候车室、会议室等公共场所。本公司秉承“科教兴国”为经营理念，“质量第1、用户至上、以诚为本、恪守信誉”为公司宗旨，以“瞄准市场、加大技改、开发新产品、强化管理、加大投入、加速发展”为公司的发展思路。

儿童学习桌

扶手高度 h_5 。扶手的作用是支持手臂的重量，同时也可以作为起坐支持点。当坐在座椅上时，加在座面上的重量大约为人体自重的85%，整个身体的重心是在靠“肚脐”稍下的位置。因此，栏杆等尺寸如果不高于这个尺寸就有危险。经过大量测量，发现人坐姿时肚脐距地面的距离约为550~600 mm，青岛儿童学习桌，故确定椅子扶手距地面的高度为630 mm。

桌椅高差、桌面高 h_1 、桌面深 t_1 、桌面倾角 i 。儿童学习桌桌面高度的选择最好是当上臂垂直时，肘部与桌面近缘在同一水平面上，即桌椅高差等于坐姿肘高，不再加任何常数。由此可确定桌面高度为740 mm。这样可以使眼睛与桌面的距离大于30 cm，既能防止近视，又能防止脊椎变形。对于阶梯教室，为了保持所有课桌椅的使用高度及桌椅的高差一致，可将课桌做成740 mm及740 mm+台阶高度两种型号的课桌。经测量，高校教室台阶高度为一般100 mm，儿童学习桌故可将课桌高度定位740 mm与840 mm两种型号。大学生使用的课本最大尺寸以A4居多，大约为297 mm，儿童学习桌哪种好，故桌面深确定为350 mm。桌面板在书写时的最佳角度为 10° 左右，故可将桌面倾角确定为 $8^\circ \sim 10^\circ$ 。

桌椅距离 w_2 。课桌椅距离可分为椅座距离和椅靠距离。椅座距离：为桌近缘向下所引之垂线与椅坐前缘之间的水平距离。当椅深为大腿长的 $3/4$ 时，正距离和零距离都不能使就坐学生保持良好的读写姿势。读写时桌椅之间有2~4 cm的负距离最为适宜。椅靠距离：为桌近缘与椅靠之间的水平距离。为了读写时桌近缘不致使压迫胸部，又能利用靠背，就坐时学生胸部与桌近缘有3~5 cm的自由距离。

儿童学习桌

品优价廉尽在鑫通(图)-儿童学习桌椅-青岛儿童学习桌由临朐鑫通钢木制品有限公司提供。临朐鑫通钢木制品有限公司(www.xintongyiye.com)位于临朐县冶源镇洼子工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前临朐鑫通椅业在课桌椅中享有良好的声誉。临朐鑫通椅业取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。临朐鑫通椅业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司(www.rzy01.cn)还是从事高档软座椅，会议厅软座椅，酒店软座椅的厂家，欢迎来电咨询。