

抗干扰计算机电缆 [], 抗干扰电缆

产品名称	抗干扰计算机电缆 [], 抗干扰电缆
公司名称	中国绿宝电缆集团
价格	3.00/米
规格参数	品牌:绿宝 线芯材质:CU
公司地址	中国 安徽 合肥市瑶海区 安徽天长
联系电话	86 0550 7046119 13955049558

产品详情

品牌	绿宝	型号	DJYVP DJYPV DJYPVP DJYPVR DJYPVPR DJYP2V DJYP2VP2 DJYP3V
线芯材质	CU	芯数	多对多芯
护套材质	聚氯乙烯 聚乙烯	电线最大外径	45.1 (mm)
护套厚度	1.2---2.6 (mm)	标称截面	0.75-2.5 (mm2)
产品认证	MA ISO9001-2000 PICC UL CCC		

详细信息

品牌	绿宝	型号	djyvp22-1*2*1.5
线芯材质	铜心	芯数	1对
护套材质	pvc	电线最大外径	12 (mm)
护套厚度	1.5 (mm)	标称截面	1.5 (mm2)
产品认证	iso9001、14000、ccc ma		

阻燃计算机电缆

适用发电、冶金、石化等工矿企业集散系统、电子计算机系统、自动化系统的信号传输及检测仪器、仪表等连接用多对屏蔽电缆。

使用特性：工作温度：一般不超过70℃。最低环境温度:固定敷设-40℃。非固定敷设-15℃。一般阻燃性能符合gb12666.2-90规定;成束阻燃性能符合gb-12666.5-90规定.额定电压:u0/u:300/500v.最小弯曲半径:无铠装层电缆应不小于电缆外径的10倍;有铠装层电缆应不小于电缆外径的12倍.主要技术指标:见表1:

性能		单位	技术指标	
			聚乙烯绝缘	聚氯乙烯绝缘
20 绝缘电阻	任一线对导体间	m .km	5000	-
	线对屏蔽间		1	-
工作电容(1khz)	3型	pf/m	75	-
	1型和2型		90	-
电容不平衡(1khz)		pf/m	1	-
电感电阻比	0.75mm21.0mm21.5mm2	μ h/	20 25 35	20 25 30
屏蔽抑制系数		-	0.01	0.01
试验电压		v/1min	1000	1000
阻燃性		-	符合gb12666-90要求	

型号及名称：见表2

序号	型号	名称
1	zr-djypv	铜芯聚乙烯绝缘对绞铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套阻燃计算机电缆
2	zr-djypv/sa	铜芯聚乙烯绝缘对绞铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套成束阻燃型计算机电缆
3	zr-djypv22	铜芯聚乙烯绝缘对绞铜丝编织分屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃计算机电缆
4	zr-djypv22/sa	铜芯聚乙烯绝缘对绞铜丝编织分屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套成束阻燃型计算机电缆
5	zr-djypv32	铜芯聚乙烯绝缘对绞铜丝编织分屏蔽细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃计算机电缆
6	zr-djypv32/sa	铜芯聚乙烯绝缘对绞铜丝编织分屏蔽细钢丝铠装聚氯乙烯护套成束阻燃型计算机电缆
7	zr-djypvp	铜芯聚乙烯绝缘对绞铜丝编织分屏蔽铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃计算机电缆
8	zr-djypvp/sa	铜芯聚乙烯绝缘对绞铜丝编织分屏蔽铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套成束阻燃型计算机电缆
9	zr-djyp2v	铜芯聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽聚氯乙烯护套阻燃计算机电缆
10	zr-djyp2v/sa	铜芯聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽聚氯乙烯护套成束阻燃型计算机电缆
11	zr-djyp2vp2	铜芯聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽铜带总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃计算机电缆
12	zr-djyp2vp2/sa	铜芯聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽铜带总屏蔽聚氯乙烯护套成束阻燃型计算机电缆
13	zr-djyp3v	铜芯聚乙烯绝缘对绞铝箔/塑料薄膜复合带分屏蔽聚氯乙烯护套阻燃计算机电缆

14	zr-djyp3v/sa	铜芯聚乙烯绝缘对绞铝箔/塑料薄膜复合带分屏蔽聚氯乙烯护套成束
15	zr-djyp3vp3	铜芯聚乙烯绝缘对绞铝箔/塑料薄膜复合带屏蔽铝箔/塑料薄膜复合带计算机电缆
16	zr-djyp3vp3/sa	铜芯聚乙烯绝缘对绞铝箔/塑料薄膜复合带分屏蔽铝箔/塑料薄膜复合阻燃型计算机电缆
17	zr-djyp3va53	铜芯聚乙烯绝缘对绞铝箔/塑料薄膜复合带屏蔽涂塑铝带粘结总屏蔽烯护套阻燃计算机电缆
18	zr-djyp3va53	铜芯聚乙烯绝缘对绞铝箔/塑料薄膜复合带屏蔽涂塑铝带粘结总屏蔽烯护套成束阻燃型计算机电缆
19	dzr-djypv	铜芯聚乙烯绝缘对绞铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套低烟低卤阻燃计
20	dzr-djypv22	铜芯聚乙烯绝缘对绞铜丝编织分屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套低烟低
21	dzr-djypv32	铜芯聚乙烯绝缘对绞铜丝编织分屏蔽细钢丝铠装聚氯乙烯护套低烟
22	dzr-djypvp	铜芯聚乙烯绝缘对绞铜丝编织分屏蔽铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套
23	dzr-djyp2v	铜芯聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽聚氯乙烯护套低烟低卤阻燃计算机
24	dzr-djyp2vp2	铜芯聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽铜带总屏蔽聚氯乙烯护套低烟低卤
25	dzr-djyp3v	铜芯聚乙烯绝缘对绞铝箔/塑料薄膜复合带分屏蔽聚氯乙烯护套低烟
26	dzr-djyp3vp3	铜芯聚乙烯绝缘对绞铝箔/塑料薄膜复合带分屏蔽铝箔/塑料薄膜复合低卤阻燃计算机电缆
27	dzr-djyp3va53	铜芯聚乙烯绝缘对绞铝箔/塑料薄膜复合带分屏蔽涂塑铝带粘结总屏 乙烯护套低烟低卤阻燃计算机电缆

型号说明:

序号	项目	代号	说明
1	阻燃代号	zrzr/sadzr	一般阻燃成束阻燃 低烟低卤阻燃
2	系列代号	dj	电子计算机和电动 仪表用
3	绝缘材料	yv	聚乙烯pe聚氯乙烯 pvc
4	屏蔽材料	pp2p3a	钢丝编织铜带铝箔 /塑料薄膜复合膜 涂塑铝带粘结屏蔽 涂塑铝带粘结屏蔽
5	护套材料	yv	聚乙烯pe聚氯乙烯 pvc
6	铠装材料	223253	钢带铠装钢丝铠装
7	规格	-	填写对数(单元芯 数导体截面)对数 n:1、2、3、.....6 1单元芯数 n : 2、 3 : 导体截面 s : 0. 75、1.0、1.5 (mm

			2)
--	--	--	----

单价：1.8元/米