

风管 宣城普安达暖通 风管厂家

产品名称	风管 宣城普安达暖通 风管厂家
公司名称	宣城普安达暖通环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宣城市双桥镇前刘村18号
联系电话	13966220006

产品详情

通风管道对我们的生活已经非常重要，把通风管道的维护做好了，风管价格，这样才能保证使用时的安全性，更好的运行。

- 1、运转操作需严厉执行操作规程，控制工艺指标，风管，根绝超温、超压运转；
- 2、检修或局部改换通风管道时，避免错用或不合理代用而降低管道的ji限应力；
- 3、通风管道系统应按规则装设安全泄压装置并坚持其灵敏好用；
- 4、通风管道加工需由有资历的设计单位中止设计并契合设计规范的规则；
- 5、采取有效措施防止大气及介质对通风管道的腐蚀；
- 6、通风管道安装工程投用前应中止役前检查和验收，管系结构、材料、焊接、热处置、压力实验等关键环节需契合规则恳求；
- 7、对长期放置不用、维护不良的通风管道，因发作大面积腐蚀、厚度减薄、强度削弱，再次启用前按规则荃面检验。

风管如何安装?

- 1、安装前确保基础工程已完成

风管的安装要在这些基础工程完成之后再行;安装前应进行外观质量的检查，风管安装，并应清除内外表面粉尘及管内杂物。

2、预制成形的风管

如暂不安装时不可随意摆放，应用塑料布将各管口包扎好，尽可能按系统编号在室内集中堆放。如果条件不允许一定要在室外堆放时，要注意在风管下面放置垫木，并且上面应有可靠的防雨、防风沙及防晒遮挡措施。

3、清洗风管

清洗风管时应采用对板材表面无腐蚀，干燥后不产尘，且对人体无危害的中性清洁剂。首先用清洗液清洗，然后用清水清洗，用干净白布将水痕擦干，如暂时不安装，亦可自然风干，但干燥后需将风口封闭好。

4、保证风管的干净整洁

安装人员应穿戴清洁工作服、手套和工作鞋等。经清洗干净包装密封的风管及其部件，安装前不得拆卸。安装时拆开端口封膜后，随即连接好接头；如安装中间停顿，应将端口重新封好，这样才可以保证净化空调系统。

5、风管内不得铺设其他管线

通风管道系统中安装的轴流风机、电加热器等设备，其电源线应采取防护绝缘措施。室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。风管穿越墙体或楼板时，不得安装在墙内或楼板内，其距墙面距离宜不小于200mm，距楼板的距离宜不小于150mm。风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时，应设壁厚不小于1.6mm的预埋管或防护套管，风管与防护套管之间应采用不燃且对人体无害的柔性材料封堵。

风管安装

6、风管安装应符合设计要求

7、风管法兰的连接

要密封垫料，不得使用厚纸厚纸板、石棉绳、铅油麻丝及油毡纸等。密封垫料应尽量减少接头，密封垫料接头处应采用梯形或榫形连结，并应涂胶粘牢，法兰均匀压紧后的垫料宽度，应与风管内壁取平。风管与洁净室吊顶、隔墙等围护结构的接缝处应严密。

8、风管系统应进行漏风检查

这是安装空调的环节，却是重要的一环，所以业主在验收空调时一定不要忽略这个环节，应仔细检查，防止风管安装完成后发生漏风现象。

通风管道安装与通风管道的生产一样，都需要注意一些事项以确保生产和安装的科学到位，风管厂家，进而提升风管效率，下文就明确说明一下关于通风管道安装的技术要点。

1、小管让大管：小管绕弯容易，且造价低。

2、分支管让主干管：分支管一般管径较小，避让理由见1条，另外还有一点，分支管的影响范围和重要性不如主干管。

3、有压管让无压管（压力流管让重力流管）：无压管（或重力流管）改变坡度和流向，对流动影响较大

- 4、给水管让排水管：除了上述第3条原因外，通常排水管道管径大，且水中杂质多。
- 5、常温管让高（低）温管（冷水管让热水管、非保温管让保温管）：高于常温要考虑排气；低于常温要考虑防结露保温。
- 6、低压管让高压管：高压管造价高，且强度要求也高。
- 7、气体管让水管：水流动的动力消耗大。
- 8、金属管让非金属管：金属管易弯曲、切割和连接。
- 9、一般管道让通风管：通风管道体积大，绕弯困难。
- 10、阀件小的让阀件多的：考虑安装、操作、维护等因素。
- 11、施工简单的避让施工难度大的：这是从避免增加安装难度方面考虑的。
- 12、工程量小的让工程量大的：这是从避免增加安装工程量方面考虑的。
- 13、技术要求低的管线让技术要求高的管线：这是从避免增加技术要求难度方面考虑的。
- 14、检修次数少的方便的让检修次数多的和不方便的：这是从后期维护方面考虑的。
- 15、非主要管线避让主要管线：这是从功能重要程度方面考虑的。
- 16、临时管线避让永久管线：这是从管线使用寿命方面考虑的。
- 17、新建管线避让已建成的管线：这是从减少造价、工程量和施工难度等方面考虑的。

风管-宣城普安达暖通-风管厂家由宣城普安达暖通环境工程有限公司提供。“通风管道、螺旋风管”就选宣城普安达暖通环境工程有限公司（www.padfg.com），公司位于：宣城市双桥镇前刘村18号，多年来，普安达暖通坚持为客户提供好的服务，联系人：经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。普安达暖通期待成为您的长期合作伙伴！