

冷干机 立普 LAD

产品名称	冷干机 立普 LAD
公司名称	衢州瑞普机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:立普 型号:LAD 适用领域:化工、烟草、造纸、喷涂、仪表、电子等
公司地址	浙江省衢州市东港开发区东港七路89号
联系电话	0570-3679305 13567046370

产品详情

品牌	立普	型号	LAD
适用领域	化工、烟草、造纸、喷涂、仪表、电子等		

冷冻式干燥机是根据冷冻除湿原理，将湿热的压缩空气强制冷却处理，使绝大部分水蒸气变成水滴，经气液分离器除去，达到干燥压缩空气的效果。

本厂冷干机采用国际名牌制冷压缩机，运转稳定，噪音低，能耗小，安全可靠。热交换器，冷凝器选用优质，高效螺纹管或光管，传热系数高，体积小，结构紧凑。换热器外筒体在压缩空气流经部分经塑化处理，避免铁锈等污染物对压缩空气的二次污染。

本厂同时供应各种精密过滤器及滤芯，高效油水分离器及滤芯，高效除油器及滤芯、吸附式干燥机等

风冷高温型冷干机技术参数

工作压力：0.4-0.8mpa（根据要求可提供1.0-6.4mpa）进气温度：< 80

成品气压力露点: 3 、 7 、 10 冷却方式：风冷 环境温度： 40

型号 额定处理气 电源 冷媒压缩机 风扇功率（进、出口通 外形尺寸 重量

	量		功率	w)	径	l × w × h(mm (kg)
	(nm3/min)		(kw)		dn (mm))
rad-1hf	1.5	220v	0.58	80 × 2	25	650 × 380 × 90 25
		/50hz				
rad-2hf	2.5	0.73	90 × 2	25	750 × 380 × 90	25
rad-3hf	3.6	0.9	90 × 2	40	800 × 450 × 115	150
rad-5hf	5.2	1.2	120 × 2	40	1000 × 550 × 145	1230
rad-6hf	7.0	1.6	120 × 2	40	1000 × 550 × 170	1230
rad-8hf	8.5	1.9	150 × 2	50	1000 × 550 × 210	1230
rad-10hf	11	2.1	90 × 4	50	1150 × 600 × 240	1380

rad-12hf	13	2.4	120 × 4	50	1150 × 600 × 290 1380	
rad-15hf	17	380v /50hz	2.8	120 × 4	65	1450 × 700 × 420 1380
rad-20hf	23	3.8	180 × 4	65	1600 × 860 × 540 1650	
rad-25hf	27	4.5	180 × 4	80	1600 × 860 × 630 1650	
rad-30hf	33	5.5	180 × 6	80	1700 × 1000 685 × 1880	
rad-40hf	45	7.5	260 × 6	100	2100 × 1050 920 × 1980	
rad-50hf	55	9.0	260 × 6	100	2200 × 1100 1020 × 2050	
rad-60hf	65	11	370 × 6	125	2600 × 1200 1190 × 2250	

