杭州市水性涂料耐盐雾性实验检测

产品名称	杭州市水性涂料耐盐雾性实验检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	888.00/100
规格参数	广分:18662248593 件:18662248593 江苏:18662248593
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

油漆涂层检测性能成分测试:

现有的水性涂料相关性能检测标准

随着水性涂料的发展,其相关标准也在不断制定中,现有的水性涂料的产品标准有:GB/T 23999—2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB 24410—2009《室内装饰装修材料

水性木器涂料中有害物质限量》、HG/T

4570—2013《汽车用水性涂料》、HG/T4758—2014《水性丙烯酸树脂涂料》、HG/T

4759—2014《水性环氧树脂防腐涂料》、HG/T 4760—2014《水性浸涂漆》、HG/T

4761—2014《水性聚氨酯涂料》、HG/T 4104—2009《建筑用水性氟涂料》、JT/T535—2004《路桥用水性 沥青基防水涂料》等:现有的水性涂料检测方法标准有:GB/T 18178—000《水

性涂料涂装体系选择通则》、GB/T 31414—2015《水性涂料 表面活性剂的测定 烷基酚聚氧乙烯醚》等。

老化测试:盐雾老化、高低温循环、光老化、臭氧老化、人工加速老化等老化项目;

配方还原:是指对产品或样品的组成成分、元素或原料等成分进行分析,又称配方还原。

成分分析:利用定性、定量分析手段,可以精确分析涂料油漆的组成成分、元素含量和填料含量等;

物理性能:容器中状态、外观、透明度、白度、颜色、附着力、粘度、细度、灰分、PH值、闪点、密度

硬度、体积固体含量、不挥发物含量、贮存稳定性、对比率、流出时间、回黏性、 安全防火等;

化学性能:耐候性、耐磨性、耐酸碱性、耐汽油性、耐冲击性、渗色性、耐水性、耐湿热性、耐挥发油性、

耐污染性、耐盐雾性、涂层耐温变性、耐沾污性、耐洗刷性、耐沸水性、耐洗涤剂性、耐溶剂擦拭性等 :

施工性能:遮盖力、使用量、消耗量、干燥时间(表干、实干)、漆膜打磨性、流平性、流挂性、漆膜厚度jsgfjc8788197

(湿膜厚度、干膜厚度)、漆膜加热试验、划格试验等;

有害物质检测:VOC、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、游离TDI、PAHs、乙苯、二甲苯总量、游离甲醛含量、

TDI和HDI含量总和、乙二醇醚、铅、汞、铬、镉、重金属检测、EN71-3、ASTM F963、ROHS等;

涂料电学性能:导电性、击穿电压或击穿强度、绝缘电阻、介质常数、介质损失。

涂膜性能检测

1漆膜外观

在室内标准状态下制备的样板干燥后,在自然光下肉眼观察,检查漆膜有无缺陷如刷痕、颗粒、起泡、 起皱、缩孔等,并与标准样板对比。