

贤丰机电 工业超大型风扇订制 工业超大型风扇

产品名称	贤丰机电 工业超大型风扇订制 工业超大型风扇
公司名称	浙江贤丰机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省台州市温岭太平街道南泉路60号
联系电话	15888682856

产品详情

要想解决仓库通风降温问题，工业超大型风扇订制，就需要先了解清楚造成仓库高热的原因，针对性解决，就能够降低仓库温度了。

一、造成仓库高热的原因

- 1、建筑结构 一般仓库的建设多选择钢结构建筑与砖混建筑，虽然建造简单快捷，但是钢结构建筑，隔热效果差，且升温快。建筑结构的话，调整起来较为困难，只能在建设的时候就考虑到通风降温问题，做好隔热。
- 2、通风口 每个仓库都会设计通风口，使用通风口来达到室内外空气互通，工业超大型风扇，然而，很大一部分的通风口在实际应用中起不到应有的作用，主要还是由于货物堆放后，通风口的作用下降。
- 3、现有通风设备覆盖范围小，不能实现通风降温效果。 仓库建设的另一重点就是为了安全保障，其通风基本全是依靠全机械通风系统或者自然通风系统，确保换气次数为2次/小时；
- 4、仓库内设备自身产生的热量
- 5、由于不通风导致的人员身体烦躁，会感到更热。 针对上述问题，昊柏工程师专业研究总结了仓库通风降温解决方案，安装工业大风扇，移动式大风扇以及扇机结合三种通风降温方案。

二、仓库通风降温解决方案

仓库通风降温解决方案1：工业大风扇 由于仓库一般都是高大建筑，平常的风扇，覆盖面积太小，不足以搅动仓库上下游空气流动，空气不流动，也就不能通风，也不能降温了，因此，选择安装大直径工业大风扇，覆盖面积更广，且吊装，安装简便，不占用空间，更有利于仓库储存，地下无电线，也避免了仓库货物运输时的触电及碰撞危险，既能给员工提供舒适的环境，也能够给货物通风，防止潮湿而引起的发霉现象。

工业大风扇不管是砖混结构还是钢结构建筑，都是可以安装的，且与通风口配合，保障空气流通，通风降温效果更好。

3、看电机材质

市面上常见的工业风扇电机的材质主要包括铜线、铝线、铜包铝三种。一般情况下，选材精良的工业大风扇为了保证良好的散热性能，会舍弃使用铝线或者铜包铝，并倾向于选用正规铜线矽钢片制成的电机。如此能够确保产品使用过程中保持良好的散热性能，以及避免出现电机被烧毁的情况。

夏季网吧通风降温这样做，远离闷热soeasy！

一到夏天，网吧里面那叫一个热啊，为了让用户更加舒适的打游戏，上网，网吧通风降温工作与防火工作是网吧夏季到来后的事情。毕竟顾客进来就因环境闷热而走开，无形中流失了客源，尤其是马上就要结束了，一大波的客源即将到来，你还不抓住时机，改善你的网吧环境吗？

一：空调降温法

这是所有网吧都要用的方法。而且夏天到，很多网吧都会将空调开足马力。空调的制冷效果应该是网吧降温方法中较好的，但是制冷效果好，电费也高，通风效果不好，容易造成网吧空气不流通，空气质量不好。

二：水帘法

水帘降温也是有些网吧采用的方法。湿帘降温系统的降温过程是在其核心纸垫内完成的，在波纹状的纤维表面有层薄薄的水膜，当室外干热空气被风机抽吸穿过纸内时，水膜上的水会吸收空气的热量进而蒸发成蒸气，这样经过处理后的凉爽湿润的空气就进入室内。

水帘比较健康环保，也能通风透气，但是降温的效果肯定不及空调，而且一次性投入比较大。

三：工业大风扇

工业大风扇不仅能去除网吧内的异味，给顾客提供舒适的上网环境，而且具有风量大，低噪音、低能耗、运行平稳、使用寿命长、美观大方、安装简便等优点，深受用户的喜爱。

工业大风扇工作原理是开机后电机驱动风叶产生气流，工业超大型风扇规格，送风排起，百叶窗自动开启，停机时百叶窗闭合，通风换气将室内热污浊气排出，自然流进新鲜空气。

以上三种方法都可以使用，也可以组合使用，效果更好哦。

安装工艺

不同建筑结构工业大风扇的安装方法不同，工业超大型风扇销售，价格自然也就不一样了，一般情况下，会根据房屋结构的变化，定制属于适合的工业大风扇安装方式，工业风扇的安装关系着风扇的安全，

并不是任何人都可以做的，河南台州贤丰机电有一支从事工业大风扇安装十几年的专业团队，给多个领域，多种结构进行过安装，至今无一例有问题的。

贤丰机电(图)-工业超大型风扇订制-工业超大型风扇由浙江贤丰机电设备有限公司提供。浙江贤丰机电设备有限公司(www.wx fj d.com) 为客户提供“大型吊扇，工业吊扇，通风设备”等业务，公司拥有“贤丰，”等品牌。专注于风机、排风设备等行业，在浙江台州有一定知名度。欢迎来电垂询，联系人：陈峰。