

## 广隆蓄电池WPL1235W型号齐全

产品名称	广隆蓄电池WPL1235W型号齐全
公司名称	北京狮克电源科技有限公司
价格	200.00/只
规格参数	品牌:台湾广隆蓄电池 型号:WPL1235W 产地:台湾
公司地址	北京市昌平区顺沙路88号
联系电话	010-56018769 18612657778

## 产品详情

广隆光电科技自1990年创立以来已20年，是国内取得保税工厂及股票上市之铅酸蓄电池制造厂。近五年以来每年电池出货数达30%的复成长；创造达40亿元的营业收入。为求分散生产风险与扩大销售市场，采取国际分工的产销政策，早在1996年即于越南国之滨沥县设厂，为早于当地建立电池生产基地之投资之外资企业。后于1999年与2000年分别完成ISO9001与ISO14001认证，2002年通过OHSAS18001

认证，并于同年于

台湾挂牌上市。至2007年又完成占地达20万平方公尺之越南德和厂兴建，2008年通过TL9000通信/通讯电子业质量系统验证，并于2009年底起至2010年持续进行德和厂生产基地第二第三期的扩建工程。

对于产品的制造，广隆除了对各生产环节严格的把关外，从技术体系到管理方法与业务流程都有着革命性的创新与实践。我们的产品在制造及确保产品遵循依质量管理体系下，全系列密闭式电池产品皆通过UL安规标准。另针对欧洲区安控市场的质量需求，我们亦通过了德国VdS的认证。产品质量深受国内外之跨国企业的厚爱与认可。我们相信，客户满意度不仅只来自于产品本身，实时的服务提供与客户的友好关系建立更能提升客户满意的附加价值。因此，广隆不仅获颁客户满意度金质奖外，产品亦荣获经济部评选为『台湾精品奖』的肯定。

我们的创新发展来自丰硕经验与能量，广隆拥有产品线广度完整及弹性制造技术的竞争优势，迄今已开发出超过400种不同用途之电池，并持续开发电动车，太阳能及风力等再生能源用电池。对于产品创新发展无穷尽的追求与态度，广隆自1993年起陆续与工研院材料所合作深度放电用密闭式电池、电动机车用电池及功率改质电池等之开发，并多方引入新技术，更投资了许多先进的设备来彰显我们对客户与时俱进；永续发展的信念

与承诺。

立足台湾，深耕越南，放眼寰宇。广隆，以能为全球消费者提供更洁净能源，并担负社会与环境的责任与维护的决心，进而带动公司持续成长与永续经营，兢兢业业努力不懈。

台湾广隆蓄电池WPL1235W特点：

- 1.采用低钙锡多元特殊合金板栅，耐腐蚀、电池析气量极少。
- 2.独特铅膏配方，电池具有良好循环耐久能力、充电接受能力好，深放电恢复强。
- 3.胶体电解所采用的关键原材料,气相二氧化硅由德国生产。
- 4.电池具有长使用寿命，深放电循环能力好。
- 5.胶体电池散热性优于AGM密封电池，不易产生热失控现象。
- 6.胶体电池的自放电小 1%/月。
- 7.胶体电池电解液均匀分部，无分层现象和电解液不易产生干涸的特点。
- 8.电池制造采用纯度原材料，先进的制造设备，保证电池稳定和\*性。
- 9.电池电解质含有硅溶胶，内部无游离酸液及分层现象，具有良好低温和使用寿命。
- 10.电池设计25 浮充使用寿命10年以上。

台湾广隆蓄电池WPL1235W规格尺寸

主要特点；

#### 1、 免补水、维护简单

采用特殊设计克服了电池在充电过程中电解失水的现象，电池在使用过程中电液体积和比重几乎没有变化，因此电池在使用寿命期间完全无需补水，维护简单。

#### 2、 密封安全、安装简单

电池内没有流动的电液，电池立式、侧卧安装使用均可，无电液渗漏之患，而且在正常充电过程中电池不会产生酸雾。因此可将电池安装在办公室或配套设备房内，而无需另建电池房，降低工程造价。

#### 3、 使用寿命长

采用了耐腐蚀性良好的铅钙合金板栅，在25 的环境温度下，正常浮充寿命可达10年以上。

#### 4、 功率放电好

采用了内阻值很小的优质极板和玻纤隔板，而且装配较紧，使得电池内阻极小。在-40 ~60 温度范围内进行大电流放电，其输出功率比常规电池可出15%左右。

## 5、 安装使用方便

电池出厂时已经完全充电，用户拿到电池后即可安装投入使用。

### 选择我们的理由

为了让您在使用本公司产品时无后顾之忧,针对在大陆销售的阀控式铅酸蓄电池,我们承诺如下:

- 1、 诚实守法经营, 不搞假冒伪劣;
- 2、 所有产品全检合格后发货, 并附有我公司产品质量合格证;
- 3、 按照约定的交货方式为您把产品安全地运抵目的地;
- 4、 对于您给我们的反馈:

(1)无论是建议还是抱怨，我方在24小时内做出回复。

(2)对确定为厂家质保范围内的电池，我公司将在规定的时限内完成更换，一般情况下，时限为省内48小时，省外7日（不包括产品的生产时间）。

5、 我方对用户电源维护及管理免费提供必要的蓄电池方面技术培训，培训内容包括：

- (1)铅蓄电池工作原理和；
- (2) 铅蓄电池安装测试中的注意事项；
- (3)铅蓄电池使用维护的基本要求。

## 6、 产品范围

(1)自电池壳上烙印的出厂日期计算起，到双方合同约定期限止，在此期限内，由于厂家设计或制造控制不力而产生的不良的电池均在质保范围之列。

(2)由于以下事项引起的故障不属于的范围：

电池没有按厂家发行的《阀控式密封铅蓄电池使用维护说明书》的规定使用时。

电池已经过用户方的加工或修理。

电池的使用温度超过40 。

(3)在故障原因不明时，我公司有权调查使用故障电池的设备状况。

7、 对质保范围内的不良电池，我公司实行包换或包修，更换或修理所造成的费用(包括电池运费)由我公司承担。

## 8、 三包期

各系列产品质保期限：

25AH(含)以下 国内、外客户均为12个月

25AH--40AH 国内外客户均为18个月

40AH(含)以上 国外18个月，国内36个月