

MMP-F5010UH 5000流明高清激光

产品名称	MMP-F5010UH 5000流明高清激光
公司名称	北京蓝天浩影科技有限公司
价格	16500.00/台
规格参数	
公司地址	中国 北京 北京市海淀区 上地六街康得大厦
联系电话	15311617286 15910822833

产品详情

液晶投影机

产品名称：液晶投影机

产品型号：MMP-F5010UH

5,000流明

16W内置扬声器

图像处理功能(HDCR&ACCENTUALIZER)

快速启动

自动开启电源

高效防尘

气压传感监控

无线频段5GHz支持

智能设备控制

边角校正

HDBaseT、2-HDMI输入

型号	MMP-F5010UH		
显示系统	3LCD		
显示设备	面板尺寸	0.64英寸多晶硅有源矩阵式	
	分辨率	1920 x 1200	
	像素	2,304,000像素	
	镜头		
镜头	类型	手动变焦/聚焦	
	变焦比	x1.7	
	投射比	1.4-2.4	
光源类型	激光		
光源寿命*1	20,000小时(标准/静音);30,000小时(静音)		
亮度*2	5,000流明		
声音输出	16W		
噪音	36dB~27dB(标准);36dB(使用)		
端子	COMPUTER IN 1	15针微型D-sub端子 × 1	
	COMPUTER IN 2	15针微型D-sub端子 × 1	
	MONITOR OUT	15针微型D-sub端子 × 1 (C)	
	VIDEO	RCA端子x1	
	HDMI 1	HDMI 连接器x1	
	HDMI 2	HDMI 连接器x1	
	HDBaseT	RJ-45插孔x1	
	AUDIO IN1	3.5 毫米 (立体声) 迷你插孔	
	AUDIO IN2	3.5 毫米 (立体声) 迷你插孔	
	AUDIO IN3	RCA 插孔L/R × 1	
	AUDIO OUT	3.5 毫米 (立体声) 迷你插孔	
	WIRELESS	USB(A) × 1	
	CONTROL	9针D-sub端子 × 1	
	LAN	RJ-45插孔x1	

图像处理	HDCR(高动态对比显示)		支持
	Accentualizer (图像分明处理)		支持
	DICOM 模拟模式*3		支持
安装设置			
	梯形校正		自动垂直梯形校正 , 手动垂直
	边角校正		支持
	竖向投影		支持
	360度投影		支持
网络功能	无线功能		支持 (需选购USB无线适配器)
工作温度			0 ~ 40
电源			AC100--240V
功耗			370W
待机功耗			0.35W(节能模式)
尺寸			506mm(W)x136mm(H)x 42
重量			约8.2kg
随机附件			(1) 带两节AA 型号电池 电缆 (4) 简版说明书 (5
选购件			无线适配器 : USB-WL-5G