

# 西门子CP343-1 6GK7343-1EX21-0XE0

产品名称	西门子CP343-1 6GK7343-1EX21-0XE0
公司名称	上海湘羿工业自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子:PLC
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号2782室
联系电话	15200773606

## 产品详情

控制点数不符合需要时，可再接扩展单元。整体式结构的特点是非常紧凑、体积小、成本低、安装方

便。组合式 plc组合组合式结构的可编程序控制器是把PLC系统的各个组成部分按功能分成若干个模块，如CPU模块、输入

模块、输出模块、电源模块等等。其中各模块功能比较单一，模块的种类却日趋丰富。比如，一些可

编程序控制器，除了 - 些基本的I/O模块外，还有一些特殊功能模块，像温度检测模块、位置检测模块

、PID控制模块、通讯模块等等。组合式结构的PLC特点是CPU、输入、输出均为独立的模块。模块尺寸

统一、安装整齐、I/O点选型自由、安装调试、扩展、维修方便。叠装式叠装式结构集整体式结构的紧凑、体积小叠装式结构集整体式结构的紧凑、体积小、安装方便和组合式结构的I/O点搭配灵活

、安装整齐的优点

8 通道模拟量输入模块

极短转换时间

无需额外的放大器，就可连接模拟量传感器

甚至可应对更为复杂的自动化任务

注：

SIPLUS extreme 产品基于 SIMATIC 标准产品。此处的内容摘自相关的标准产品。增加了与 SIPLUS extreme 相关的信息

西门子PLCS7-300系列PLC安装及注意事项

上海湘羿工业自动化设备有限公司 苏工 15200773606微信同步

西门子PLC代理商 西门子PLC模块代理商 西门子PLC通讯模块代理商 西门子PLC模拟量模块代理商  
西门子PLC模块总代理商

西门子PLC S7-400系列可编程控制器

PLC S7-400系列可编程控制器

西门子PLC S7-300系列可编程控制器

S7-300 模块化微型PLC 系统，满足中、小规模的性能要求

西门子PLC S7-200系列可编程控制器

S7-200系列PLC适用于各行各业，各种场合中的检测、监测及控制的自动化

西门子PLC S7-1200系列可编程控制器

SIMATIC S7-1200 CPU SIMATIC S7-1200 系统的 CPU 有三种不同型号：CPU 1211C、CPU 1212C 和 CPU 1214C

西门子PLC

6ES 6ES71517FA200AB0 6ES71518FB000AB0 6ES 6ES71517FA200AB0 6ES71518FB000AB0 6ES  
6ES71517FA200AB0 6ES71518FB000AB0

PLC S7-300常用型号列举

6ES7315-2AG10-0AB0,6ES7313-6CF03-0AB0,6ES7314-1AG13-0AB0,6ES7322-1BL00-0AA0,6ES7321-1BL00-0AA  
0 6ES7321-1BH02-0AA0

S7-300 PLC 6ES7368-3BB01-0AA0

S7-300 PLC 6ES7368-3BB01-0AA0 产品描述 SIMATIC S7-300，连接电缆，IM 360/IM 361 之间，1M

6ES7194-4CA00-0AA0 链接模块

6ES7194-4CA00-0AA0 链接模块 产品描述 用于数字量和模拟量电子模块 ET 200PRO 4 X M12

6FX2007-1AE14 电缆

6FX2007-1AE14 电缆 产品描述 SINUMERIK FM-NC / 840 d / 810 d 手持单元 B-MPI 电缆 10米、2 紧急停机通道、2 允许切换频道、3 步骤使用的基于连接

SENTRON 3NE4120

SENTRON 3NE4120 产品描述 SITOR FUSE-link 80 a, 交流 1000 v (DIN 43620, 大小 0)

SIMATIC S7-200 6ES7214-1AD23-0xB0

SIMATIC S7-200 6ES7214-1AD23-0xB0 产品描述 CPU 224，紧凑型单元，DC 电源，14 DI DC / 10 DO DC，8/12 KB 代码 / 8 KB 数据，PROFIBUS DP，可扩展

