

麦克赛尔MMP-A3810W 激光超短焦投影机

产品名称	麦克赛尔MMP-A3810W 激光超短焦投影机
公司名称	北京蓝天浩影科技有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	
公司地址	中国 北京 北京市海淀区 上地六街康得大厦
联系电话	15311617286 15910822833

产品详情

激光液晶投影机

产品名称：激光液晶投影机

产品型号：MMP-A3810W

3,800流明

500,000:1对比度

超短焦投影

130英寸大画面显示

图像处理功能(HDCR&ACCENTUALIZER)

快速启动

低吊顶安装

高效防尘

气压传感监控

无线频段5GHz支持

电动聚焦、边角校正

支持MHL协议

型号	MMP-A3810W	
显示系统	3LCD	
显示设备	面板尺寸	0.59英寸多晶硅有源矩阵式
	分辨率	1,280x 800
	像素	1,024,000 像素
镜头	类型	数字变焦(1.35倍)/电动聚焦
	投射比	0.3
光源类型	激光	
光源寿命*1	20,000小时(标准/静音);30,000小时(节能)	
亮度*2	3,800流明	
对比度*2	500,000:1(动态模式)	
声音输出	16W	
噪音	31dB~26dB(标准);31dB(使用扬声器)	
端子	COMPUTER IN 1	15针微型D-sub端子 × 1
	COMPUTER IN 2	15针微型D-sub端子 × 1
	MONITOR OUT	15针微型D-sub端子 × 1 (C)
	VIDEO	RCA端子x1
	HDMI 1	HDMI 连接器x1
	HDMI 2	HDMI 连接器x1
	MHL	HDMI 连接器x1(HDMI 2共)
	AUDIO IN1	3.5 毫米 (立体声) 迷你插孔
	AUDIO IN2	3.5 毫米 (立体声) 迷你插孔
	AUDIO IN3	RCA 插孔L/R × 1
	AUDIO OUT	3.5 毫米 (立体声) 迷你插孔

	CONTROL	9针D-sub端子 × 1
	USB-A	USB(A) × 2
	USB-B	USB(B) × 1
	LAN	RJ-45插孔x1
图像处理		
	HDCR(高动态对比显示)	支持
	Accentualizer (图像分明处理)	支持
	DICOM 模拟模式*3	支持
安装设置		
	梯形校正	手动垂直/水平梯形校正
	边角校正	支持
网络功能	无线功能	支持 (需选购USB无线适配)
工作温度		0 ~ 40
电源		AC100--240V
功耗		360W
待机功耗		0.5W(节能模式)
尺寸		506 (宽) x 139 (高) x 424 (深)
重量		约7.6kg