酚醛保温板裸价

产品名称	酚醛保温板裸价
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	5.60/m²
规格参数	品牌:华骏 型号:齐全 产地:大城
公司地址	大城金地工业区
联系电话	0316-5960599 18831611518

产品详情

酚醛板选廊坊华骏!国内专业生产和研究酚醛板保温材料产品的企业,配备先进的酚醛板自动化流水线设备和先进酚醛板生产经验,廊坊华骏保温建材有限公司-

中国大的酚醛板研发制造基地,专业生产酚醛板,坚持诚信为本!

酚醛板是我公司引进德国先进合成材料技术,大型流水线生产,不掉渣,从而提高了与墙体的粘接强度 。

我公司现推出外墙外保温用的网格加强筋酚醛板,它是在酚醛板的板面表层内,夹有一层由玻璃纤维网制成的加强筋,加强筋外侧的酚醛板保护层使其与板外环境隔离,能提高加强筋的抗腐蚀、耐久性。提高酚醛板的抗拉强度和抗折强度。不管是在运输过程中还是施工过程中,大大减少了酚醛板的损耗。

酚醛泡沫是新一代保温防火隔音材料。 它具有轻质、防火、遇明火不燃烧、无烟、无毒、无滴落,使用温度范围广。酚醛泡沫作为一种安全、绿色的新型节能建筑材料,其优点已经得到建设部门和消防部门人士的认可。

酚醛外墙保温材料以优异的防火性能在建筑外墙保温领域展示了广阔的应用前景,成为有机类外墙保温 材料的更新换代产品。

防火酚醛保温板的特点:

优异的防火性能:聚氨酯和聚苯等有机保温材料,燃烧后,会产生浓烟和剧毒,容易造成人员死亡,同时也增加灭火难度。而酚醛保温板遇火不燃,燃烧性能高达A级,高使用温度为180 (允许瞬时250),100 mm厚的酚醛泡沫抗火焰能力可达1 小时以上而不被穿透。在火焰的直接作用下具有结碳、无滴落物、无卷曲、无熔化现象,火焰燃烧后表面形成一层"石墨泡沫"层,有效保护层内的泡沫结构;

良好的防水性能:经权威部门检测吸水率在3-7%之间,且不因吸水而降低保温效果及其他不良变化。

优良的绝热性能:导热系数低(<0.025W/m·K,为聚苯乙烯的2倍多,与聚氨酯相近),为保温、隔热的优良材料;

抗腐蚀抗老化:几乎能够耐所有无机酸、有机酸、有机溶剂的侵蚀。长期暴露于阳光下,无明显老化现象,因而具有较好的耐老化性;

密度小、重量轻:酚醛保温板的密度为100kg/m3以下,可达到50kg/m3左右。可减轻建筑物的自重,降低建筑物的载荷,减少结构造价,且施工简便、快捷,可提高工效;

吸声性能:酚醛保温板具有优良的吸声性能,开孔型的泡沫结构更有利于吸声;

环保:聚苯乙烯燃烧受热时会分解出一氧化碳等剧毒气体。而酚醛保温板采用无氟发泡技术,无纤维,符合国家、国际的环保要求。