

ABS 台湾奇美 PA-757

产品名称	ABS 台湾奇美 PA-757
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	13.08/kg
规格参数	台湾奇美:PA-757 ABS:高光泽 高流动
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

产品详情

ABS 台湾奇美 PA-757 高光泽 高流动

特性级别：高光泽 高流动 高刚性

用途级别：食物容器 随身水壶 餐厨具食品接触之产品 儿童玩具

产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	
物理性能	熔融指數	220 × 10KG	ISO 1133	18
	比重	23	ISO 1183	1.05
	成型收縮率		ISO 294-4	0.4-0.7
机械性能	拉伸強度	50 mm/min, yield	ISO 527	47
		50 mm/min, break		34
	延伸率	50 mm/min, break	ISO 527	30
	彎曲強度		ISO 178	76
	彎曲彈性模數		ISO 178	2.2
	IZOD 衝擊強度	23 Notched	ISO 180/1A	19
		-30 Notched		9
Charpy 衝擊強度	23 Notched	ISO 179	21	
	-30 Notched		10	
热性能	維氏軟化溫度	1 Kg,50 /hr	ISO 306	104
				5 Kg,50 /hr
	熱變形溫度	1.8 MPa Unannealed	ISO 75/A	83
		1.8 MPa Annealed		98
	線膨脹係數		ISO 11359	8.6 x 10-5
燃燒等級	1.5mm	UL-94	HB	

ABS(丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯共聚物)

CHIMEI奇美

- 1.CHIMEI奇美ABS PA-707超高光泽性、超高刚性、特佳弯曲强度
- 2.CHIMEI奇美ABS PA-757高刚性、高光泽性、中冲击强
- 3.CHIMEI奇美ABS PA-717C高冲击强度
- 4.CHIMEI奇美ABS PA-727 726电镀性佳
- 5.CHIMEI奇美ABS PA-747超高冲击强度
- 6.CHIMEI奇美ABS PA-709超高冲击强度、耐低温性
- 7.CHIMEI奇美ABS PA-797 耐HCFC，射出成型 冰箱把手及零组件
- 8.CHIMEI奇美ABS PA-747超高冲击强度
- 9.CHIMEI奇美ABS PA-746,746H高流动性、高冲击强度
- 10.CHIMEI奇美ABS PA-737食品级,高流动性、中冲击强度
- 11.CHIMEI奇美ABS PA-747S 流动性佳 -电冰箱内衬
- 12.CHIMEI奇美ABS PA-709S 超高冲击强度
- 13.CHIMEI奇美ABS PA-765,PA-765A高流动性UL94 1/16"V-0,1/10"5VA,
- 14.CHIMEI奇美ABS PA-765B 中冲击强度 1/10"UL94V-0,1/16"V2，1/8 " 5VA
- 15.CHIMEI奇美ABS PA-764,PA-764B1/16 " UL94V-0，1/10 " 5VA，耐光性，耐热性
- 16.CHIMEI奇美ABS PA-777B 耐热性，高冲击强度
- 17.CHIMEI奇美ABS PA-777D 超耐热性，中冲击强度
- 18.CHIMEI奇美ABS PA-777E 超高耐热性，中冲击强度
- 19.CHIMEI奇美ABS PA-758 透明级,高透明性

ABS 台湾奇美 PA-757 货源充足 质量保证

透明ABS、标准级。

产品特性：

重量轻，比PC更经济；

强度高，比亚克力更具冲击性；

透光性好；

美观；

和标准ABS一样易成型；

良好的机械、化学、电化学性能。

应用范围：

电器部品：电脑机箱、鼠标、键盘键帽、电话机壳、电视机部品、OA部品、CD部品、电动工具部品；

汽车部品：扶手、门面板、内部设备的按钮、空调通风格格；

生活用品：扣子、笔、把手、钟表盒；

运动用品：头盔、钓鱼工具、高尔夫用具、曲棍球棍；

其他：编织及纺纱线轴、灭火器部件、玩具、鞋跟。