

太原长城润滑油 长城润滑油 长城润滑油供应厂家

产品名称	太原长城润滑油 长城润滑油 长城润滑油供应厂家
公司名称	深圳市弘运峰润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道创新路广场一号1804
联系电话	15112274778

产品详情

长城牌尊龙王柴油机油CF-4

长城牌尊龙王柴油机油选用了深度精制高粘度指数基础油和优质多功能添加剂组成，本产品具有优异的使用性能，给发动机提供润滑保护。长城牌尊龙王柴油机油特别适用于大型集装箱运输车辆和高速公路行驶的重负荷卡车。

、性能特点

- 、优异的抗磨损性能，降低发动机磨损，有效延长发动机运转寿命
- 、出众的清净分散性能，有效防止活塞环粘结并保持发动机清洁
- 、极佳的氧化安定性，保证油品在高温下具有足够的抗氧化能力，有效控制油品粘度增长
- 、合理的配方体系有效地降低机油消耗量良好的抗泡性能防止造成供油不良
- 、良好的橡胶相容性，有效保护密封材料，防止泄漏

、技术规格

- 、GB11122-2006(CF-4) 、API CF-4 、康明斯CES20075 、马克EO-K2
- 、沃尔沃VDS 、奔驰MB 228.1。

长城航星580CF-4 15W40船用柴机油，包装16kg20L塑胶桶，长城航星580CF-4 15W-40船用柴机油，长城润滑油，包装170kg钢桶，长城航星540CF-4

40柴机油(船用), 16kg/20L塑胶桶, 长城航星540CF-4 40柴机油(船用), 包装170kg钢桶, 长城航星330/CD
30柴机油(船用), 包装170kg钢桶, 长城航星330/CD 30柴机油(船用), 16kg/20L塑胶桶, 长城航星340 \ CD
40柴机油(船用), 包装170kg钢桶, 长城航星340 \ CD
40柴机油(船用), 16kg/20L塑胶桶, 长城航星350 \ CD
50柴机油(船用), 包装170kg钢桶, 长城航星350 \ CD 50柴机油(船用), 包装170kg钢桶, 长城航星380 \ C
D15W-40柴机油(船用), 16kg/20L塑胶桶, 长城航星380 \ CD
15W-40柴机油(船用), 包装170kg钢桶, 长城航星390/CD
20W-50柴机油(船用), 16kg/20L塑胶桶, 长城航星390 \ CD
20W-50柴油机油, 包装170kg钢桶, 长城航星390 \ CD
20W-50柴机油(船用), 包装170kg钢桶, 长城航星130 \ CC
30柴油机油(船用), 包装170kg钢桶, 长城航星130 \ CC 30柴机油(船用), 16kg/20L塑胶桶。

特种白色润滑脂产品简介

本产品采用高级脂肪酸皂稠化特种白油而制成。按GB/T 7631.8-90(ISO 6743/9-1987)分类为:L-XBCBA0、L-XBCBA1、L-XBCBA2、L-XBCBA2-3、L-XBCBA3

应用行业 机械制造 纺织印染

性能特点

具有较低的启动和运转力矩, 沈阳长城润滑油, 可满足DN值为80万的极高转速条件下的运转要求

对金属具有很强的吸附能力, 太原长城润滑油, 当受到水污染或当轴承空转时, 能保护轴承不发生腐蚀及破坏性点蚀

具有极好的润滑性, 在相同的运转条件下, 所形成的润滑油膜厚度大, 遵义长城润滑油, 可降低相对运动元件的疲劳磨损

技术规格

符合企标Q/SH303 347-2004

应用范围

适用于各种高速滚动轴承、精密机床轴承、纺织机械轴承及仪器仪表的润滑和防护

使用温度为: -20 ~ 120

不推荐在低速重负荷下使用

包装形式

800g/塑盒、15kg/塑桶、17kg/塑桶

典型数据项目 典型数据1号3号外观合格合格工作锥入度, 0.1mm321234滴点, 197206腐蚀 (T3铜, 100 , 3h)合格合格。

太原长城润滑油-长城润滑油-长城润滑油供应厂家由深圳市弘运峰润滑油有限公司提供。深圳市弘运峰润滑油有限公司(www.hyfoil.com)拥有很好的服务与产品, 不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员, 点击页面的商盟客服图标, 可以直接与我们客服人员对话, 愿我们今后

的合作愉快！