

# 搅拌机 环鑫机械稳定 变频搅拌机报价

产品名称	搅拌机 环鑫机械稳定 变频搅拌机报价
公司名称	东莞市环鑫机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市清溪镇葵清路180号2号楼101室
联系电话	13712225335 13712225335

## 产品详情

### 分散机

环鑫电动果汁搅拌机采用独创H型底座，大幅增加果汁搅拌机稳定性，外观设计更大方，线路布局合理，可以广泛适用于化工、、印染助剂、制药、食品、涂料、果汁等行业的搅拌、混合、乳化。

#### 工作原理：

环鑫牌手动果汁搅拌机利用独特齿形分散盘对浆体原料进行剪切、撞击，达到迅速混合、溶解、乳化的功能。

#### 适用范围：

环鑫牌果汁搅拌机适用于胶水、涂料、果汁等化工原料的高速分散、混合、乳化。

#### 功能特点：

1、电动果汁搅拌机搅拌轴、搅拌叶均采用进口304不锈钢材料，搅拌叶采用数控线切割冲压加工，叶轮分布均匀，角度经科学设计，分散剪切效果好,搅拌机可长久在酸、碱、潮湿环境下使用不腐蚀不生锈。搅拌轴顶部设有防松装置，确保机器运转安全可靠。

2、环鑫牌手动果汁搅拌机采用台湾防爆电机，电路设计安全可靠，能够在粉尘、潮湿、恶劣的环境下使用。电机开关设有热保护装置，机器运转异常时可以自动切断电源，有效保护电机。手动果汁搅拌机电机具有良好的散热功能，正常运转过程中具有自我冷却功能，能在复杂高温场合24小时连续使用。

3、随手动汁搅拌机赠送智能变频调速箱一套，可根据生产情况自由设定搅拌速度、搅拌时间。

## 分散机

### 分散机-50L防爆型特点：

- 1、该型号油墨分散机单次搅拌量50L，批次混合量均匀；
- 2、新一代油墨分散机全不锈钢制造，坚固耐用不生锈，方便清理；
- 3、环鑫环保牌节能型油墨分散机低能耗，与同容积的其它混合设备能耗比为1：3；
- 4、环鑫环保牌油墨分散机搅拌容器采用全密封设计，工作时无污染，环保；
- 5、客户可根据不同的搅拌需求选择真空型油墨分散机，保证物料的纯净；
- 6、在搅拌过程中，可加入其他助剂进行活化处理，提高产品附加值；
- 7、环鑫环保牌油墨分散机采用台湾铜线马达，电机功率:3KW；主轴转速1400转/分钟；
- 8、分散机物料不断地从径向高速射出，在物料本身和容器壁的阻力下改变流向，与此同时在转子区产生的上、下轴向抽吸力的作用下，又形成上、下两股强烈的翻动絮流。物料经过数次循环，终完成分散过程。

分散设备广泛应用于油漆、涂料、非矿行业、磁记录材料等工业部门的胶水，结构简单，使用方便，是胶水必备的设备。公司一直以“质量好、服务至上、保持专业售后服务”为宗旨，以“恪守诚信、创新、追求永续经营”为理念，您的满意，我们的成功，让我们携手共进，共同发展，共创未来，期待您永远的支持！

环鑫机械有限公司从事HFS系列搅拌机的研发与生产多年，生产经验丰富，公司生产设备齐全，型号齐全，质量把关严谨，所有设备出厂前均需经过严格检验与试机方才可以送到客户手上，以保证产品质量，常规现货非标定制，可根据客户的所需定制，所有设备均保修一年，终身维护，给予客户贴切的保障，为您的事业保驾护航，合作共赢。环鑫机械有限公司HFS系列搅拌机根据用途有数种：1.小型的实验室小型分散机，搅拌量小，用于产品做实验与样品制作等。2.中小型的电动升降小型分散机，用于少量物料搅拌，20L-500L均可考虑此机型。该设备占地小，操作方便。3.大型的液压升降小型分散机，分为单轴与双轴，抽真空型分散机等等。该机械是使用广泛的机型，适合大批量的产品生产之作用，经久耐用，可360度回旋，操作快，分散。环鑫牌HFS系列搅拌机结构:1、升降机构：升降机构由液压系统、导向系统、自动控制系统等组成。上升或下降中须点动控制面板上的控制按钮。2、锁紧机构：锁紧机构由夹紧圈、锁紧螺母、导向杆等组成。松开与锁紧螺母，机身可围绕立柱做360度旋转。3、主传动：主传动由机架、主电机、三角带、搅拌轴等组成。搅拌轴由主电机通过皮带传动，传动平稳安全。东莞市森亚环保科技有限公司拥有

完整、科学的质量管理体系。以诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。