

台湾CSB蓄电池GP121000电压稳定型号齐全

产品名称	台湾CSB蓄电池GP121000电压稳定型号齐全
公司名称	北京狮克电源科技有限公司
价格	200.00/只
规格参数	品牌:CSB蓄电池 型号:GP121000 产地:台湾
公司地址	北京市昌平区顺沙路88号
联系电话	010-56018769 18612657778

产品详情

CSB蓄电池身为阀调式铅酸蓄电池的，产品销售遍及100个国家并已被广泛地应用于通讯设备、不断电系统、太阳能、风力、紧急照明相关节能概念及安全系统等产品上。自西元1986年成立以来，CSB已逐渐茁壮成为一国际集团。CSB各工厂各分公司遍布亚洲及美洲，平均每月生产超过400万单位的电池供应市场。遍布全世界之经销网络以及对品质的坚持造就了CSB的成长。CSB所生产的电池皆为效率、免维护、并获得ISO及UL认证。然而，CSB并不以此为满，今后，CSB将全力投入发展科技以及客层化的电池以满足市场及每位客户的需求。在二千多位员工共同努力下，CSB有信心提供您更好、更值得信赖的产品及服务。----CSB属于能源产业的一环，公司积极朝向新兴能源、洁净能源、储能系统发展，是国际间相当具潜力的能源公司之一；CSB在企业经营与发展上，关注全球绿色电源之发展需求，透过结合‘内外资源、创新实用’电源系统与服务团队，来快速满足客户、提升需求价值。在CSB，踏实的经营、稳健的绩效一直是我们凝聚的骄傲；自律的管理、相容的默契一直是我们追求的秩序；带着一颗自信满满的心，您会在一个自然单纯的环境找到我们。

CSB蓄电池系列产品介绍：

- 1、维护简单：由于充电时蓄电池内部产生的气体基本被极板吸收还原成电解液，基本没有电解液养活现象，不需要象一般蓄电池那种补水和均等充电，维护简便(但有必要进行定期检查总电压及外观)。

2、持液性：电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以正常的操作情况下，即使倒下也可使用(倒下超过90度以上不能使用)

3、安全优越：由极端充电操作失误引起产生过多的气体时，一定程度上可以放出，防止电池的破裂。

4、自放电极小：使用特殊铅钙合金生产板栅，把自放电控制在小，可以长期保存。

5、寿命长、经济性好：使用耐腐蚀性好的特种铅钙合金制成的板栅，拥有较长的浮动寿命。正常浮充电时产生的气体，可以很好地被吸收，所以正常操作情况下，不会因电解液减少出现容量降低现象。特殊隔板能保持住电解液，同时用强力压紧正板活性物质，防止活物质脱落，所以寿命长，另外深放电时也有较长循环寿命，是一种很经济的蓄电池。

6、内阻小：由于阻小越大电流放电，特性越好。

7、深放电后有优良的恢复：把电池和负载连接在一起长期放电对电池不利，但万一出现这种情况，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复。

1:铅蓄电池电解液的相对密度范围？怎样配制电解液？答：1.11-1.30g/cm³ 耐酸容器 先加水，硫酸徐

徐加入，玻璃棒或塑料棒不断搅拌防炸溅 穿戴防护品。2. 铅蓄电池电解液中的水起什么作用？它的比例过大、过小有何不好？答：电解液是纯硫酸和蒸馏水按一定比例配制而成，水是蓄电池充、放电中必不可少的。水的比例过大将引起电解液密度过低，容易结冰、蓄电池内阻增加、容量相应减小。水的比例过小将引起电解液密度过大电解液渗透困难、蓄电池容量下降、腐蚀格板、极板易硫化、缩短蓄电池寿命。3. 蓄电池加液空盖上的通气小孔起什么作用？答：使蓄电池内部氢气与氧气排出，以防蓄电池过早损坏或爆炸。4：蓄电池正极板为什么比负极板易损坏？