

# 55寸全屏壁挂式广告机 液晶户外广告机订制生产厂家

产品名称	55寸全屏壁挂式广告机 液晶户外广告机订制生产厂家
公司名称	深圳市义荣展电子科技有限公司
价格	6888.00/台
规格参数	品牌:义荣展 型号:YRZ-BG55-FS 产地:深圳
公司地址	深圳市光明区新湖街道楼村社区硕泰街16号10层 A区(注册地址)
联系电话	0755-23402286 18604554554

## 产品详情

### 壁挂式户外广告机产品介绍

#### 一、外部机构

- 1.钣金部分：采用 1.5mm-2.0mm厚度全镀锌钢板，外表面喷涂户外专用进口金属漆，全户外防腐达8年以上。
- 2.玻璃部分：整机屏幕前防护玻璃采用6mm高透钢化玻璃或AR防眩光玻璃，透光率达97%。
- 3.防水部分：外壳结构设计防水槽及进出风孔防水迷宫，满足IP55等级。
- 4.防尘部分：进出风口设计特制防尘过滤（中高效防尘过滤器），过滤空气中微尘，并防止蚊虫等进入机器内部。
- 5.防盗部分：采用内锁式设计，防止从外部可以拆卸螺丝移动机器设备，真正做到安全防盗
- 6.安装部分：机器背部设计壁挂架，安装简单。

## 二、壁挂式户外广告机显示部分

- 1.采用正规大厂户外专用高亮度液晶屏，亮度达到1000-2500nit，强光下可视，设计寿命50000小时。
- 2.高清晰画质，屏幕分辨率：1920\*1080。
- 3.高动态对比度，画面更清晰，可视角度178°。
- 4.智能感光系统，能根据环境自动调节屏幕亮度，使用者在不同时刻均可清晰/舒适观看节目，保护眼睛。
- 5.智能色彩校准，自动校准对比色或手动微调，呈现完美画面。

## 三、壁挂式户外广告机电子部分

- 1.壁挂式户外广告机选用知名厂家智能工控主板，单机/安卓/工控电脑主板可选择，默认安卓双核。支持远程和本地节目管理（选配）。
- 2.采用国际知名品牌工业级开关电源，适用全球不同国家电压，安全、稳定、寿命长、能效值高。
- 3.内置漏电保护器、防雷等配置，全方位安全保护 **户外广告机**。
- 4.配置定时器，中英文两种选择，可重复多次设置，按天、周、月定时开关机。
- 5.过温保护：当**户外广告机**出现，例如因为进出风道口被堵等特殊情况未及时发现及维护导致内部温度高时，系统将关闭液晶显示屏电源，风冷系统继续正常运转降温，保护液晶屏、主板等主要部件。

## 四、系统功能

### 1.安卓系统

可选用知名厂家A20、A83、3188、3288等多种主板，高性能。默认A20双核 1+8G，支持2+8G、2+16G、2+32G等多种可选配置。

可支持安卓4.4或5.0版本。支持蓝牙4.0版本。

内存：1G/2G 内置储存器：8G/16G/32G

解码分辨率：支持1920\*1080及以上分辨率。

播放模式：支持循环、定时、插播、分屏分区播放、支持多媒体素材任意组合播放等播放模式

网络支持：以太网、可加选无线外设扩展、可加选3G/4G模块)

视频播放：支持WMV、AVI、FLV、RM、RMVB、MPEG、TS、MP4、VOD、MOV、MKV、MP3、AAC等格式

图片格式：支持JPEG、PNG、GIG、BMP等

文件格式：支持TXT、PPT、WORD、ECELE等

视频输出：支持LVDS格式视频输出

音频输出：支持HDMI高清视频输出、左右声道输出，内置2\*10W高品质音响。

可选配支持信息发布系统：RTC实时时钟、定时开机、U盘更新播放列表、U盘网络升级、远程控制

## 2.X86电脑版系统

CPU：英特尔I3/I5/I7/1900（可选择）

内存：2G/4G/8G

硬盘：机械硬盘500G/1000G、固态硬盘64G/128G/256G

操作系统：WINDOWS7/10中英文系统、LINUX乌班图系统

网络支持：以太网（可选2路）、可加选无线外设扩展、可加选3G/4G模块

视频方面：支持HDMI、VGA格式视频输出

音频方面：左右声道输出，内置2\*10W高品质音响。

外设支持：可支持4\*USB、2\*串口(可选6个)、2\*SATA接口