

竹木纤维板全屋整装效果图

产品名称	竹木纤维板全屋整装效果图
公司名称	临沂绿杉商贸有限公司
价格	37.50/平方米
规格参数	品牌:绿杉 型号:600*9mm
公司地址	山东省临沂市罗庄区罗庄街道罗六路与文化二路交汇处向西200米路南沿街（注册地址）
联系电话	15192885593

产品详情

竹木纤维板 大板

竹木纤维集成墙板采用国外进口高分子纳米技术，原生态竹木纤维、高分子防水防火材料、晶石粉高温压制而成，表面采用高档时尚装饰膜高温覆膜或滚涂工艺，非常环保时尚。表面处理全部采用环保材料，不含油漆成分，装修好的房间没有异味，无任何对人体有害的成分，彻底告别甲醛，真正做到零碳零排放。是一种新型集成墙板，采用竹、木纤维，高分子防水防火材料，晶石粉高温压制而成，具有保温、隔音、隔热、防潮、防火、易安装、易造型、高度抗挂擦，高绿色环保、4D艺术时尚等多项元素的一体化墙体装修材料。

表面除了拥有墙纸，涂料所拥有的彩色图案，还有其特色就是立体感很强，拥有凹凸感的表面。是墙纸，涂料的换代产品。毛坯墙”直接安装，可适用于家装餐厅、卧室、客厅、卫生间、厨房、阳台、电视背景、工装酒店、休息室、娱乐场所，会议室、办公室、大厅等等，墙体四周和墙顶均可使用。

石塑集成墙板与竹木纤维集成墙面有啥区别？

集成墙面是近年来逐渐进入人们视野的一种环保家装材料，由于绿色环保、快装的属性，备受人们欢迎。集成墙面的前身可以说是PVC扣板，经过配方的改善、模具的变化，得到如今的集成墙面。竹木纤维集成墙面和石塑集成墙面是目前市场上比较常见的集成墙面种类，那么这两个有啥区别呢？今天我们一起了解一下！

1、外观不同：

竹木纤维集成墙面外观有实木的质感，和实木非常相像，而石塑则是塑料板外观。

2、密度不同：

竹木纤维集成墙面由于经过微发泡，密度相对较小，板材也较轻，而石塑板材则是实打实的挤出，所以密度相对较大，板材较重。

3、物理性能不同：

竹木纤维集成墙面由于发泡的存在，存在一定程度的热胀冷缩，所以在安装时板材之间的留缝以V缝为主；而石塑集成墙面的热胀冷缩现象几乎忽略，所以平缝也不错。

优质的竹木纤维集成墙面，它的截面非常整齐，密度适中，不轻不重，接缝处使用了共挤加强处理；而劣质的竹木纤维集成墙面则完全不同，截面粗糙，有刺激性的异味，很容易分辨。

4、材料不同：

竹木纤维集成墙面和石塑集成墙面，都是基于PVC树脂而来。竹木纤维的主料为发泡型PVC、碳酸钙、竹粉和木粉。石塑的主料相对简单，主要就是PVC+石粉。

总之，集成墙面和石塑集成墙面二者各自有自己的优点以及不足，至于哪个好，小编建议大家根据自己的喜好与实际家装情况进行选择吧！