

台湾长春 PBT 江苏吴中代理

产品名称	台湾长春 PBT 江苏吴中代理
公司名称	上海灿美塑化有限公司
价格	.00/KG
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

产品详情

台湾长春PBT,台湾长春PA66 福建漳州 江苏常熟全系列代理商,本公司品种齐全,货源充足,产品原厂原包,质量保证,价格优惠,可提供物性表、增值税、UL黄卡、SGS报告等。

PBT台湾长春系列产品：

PBT 台湾长春 4120: 强化难燃级 含有玻纤20%

PBT 台湾长春 4130: 难燃强化级 含水玻纤30%

PBT 台湾长春 4140: 强化难燃级 含有玻纤40%

PBT 台湾长春 4815: 难燃强化级 含有玻纤15%

PBT 台湾长春 4815BK: 玻璃纤维强化 (上海灿美)

PBT 台湾长春 4815-NCB: 含有玻纤15%(上海灿美)

PBT 台湾长春 1100: 一般级 (上海灿美)

PBT 台湾长春 4115: 强性难燃级 (上海灿美)

PBT 台湾长春 4115-202FV: 玻纤15% (上海灿美)

PBT 台湾长春 4820NCB: 结晶快速, 易成型

PBT 台湾长春 4830: 含水量有玻纤30%, 强度大

PBT 台湾长春 4830BK: 玻璃纤维强化, 机械强度大

PBT 台湾长春 4830-NCB : 玻璃纤维含量30%

了解更多更全面PBT型号 性能 价格 用途 , 请致电与我们联系 !

另长春PA6 PA66尼龙全系列供应 :

长春PA66尼龙

20G3,20G3-104,20G3-201,20G6-104,20G6-201,20G7-201,20G9-201,21G5-201,21G5-104.

长春PA6

10G3-104,10G3-201,10G6-104,10G6-201,20G3-104,20G3-201,20G6-201,20G6-104

公司宗旨 : 以 “ 追求 , 客户至上 ” 的理念满足来自各地的客户不同需求。

欢迎广大新老客商、联系洽谈 ! 上海灿美塑化有限公司
吴经理 : 173-1769-8208

台湾长春 PBT 4120—

热塑性聚酯PBT是坚韧的工程热塑材料之一,它是半结晶和非常好的化学稳定性材料、机械强度、电绝缘特性和热稳定性等在塑料中都数一数二;在很广的环境条件下都有很好的稳定性。PBT吸湿特性弱;非增强型PBT的张力强度为50MPa,玻纤增强型的PBT张力强度为170MPa;玻璃添加剂过多将导致材料变脆。PBT的结晶快;可导致因冷却不均匀而造成弯曲变形。对于玻纤增强型的材料,流程方向的收缩率可以减小,但与流程垂直方向的收缩率基本上和普通材料没有区别。一般材料收缩率在1.5%~2.8%之间。含30%玻璃添加剂的材料收缩0.3%~1.6%之间。熔点(225°C)和高温变形温度都比PET材料要低。维卡软化温度大约为170°C。玻璃化转换温度(glass transition temperature)在22°C到43°C之间。由于PBT的结晶速度很高,因此它的粘性很低,塑件加工的周期时间一般也较低。。。

PBT应用产业有包括汽车、电子电器、机械业。通常添加30%玻璃纤维掺混用作为连接器,因机械性质、耐溶剂性、成形加工性佳且价格低而广泛被采用;第二大用途是使用在散热风扇,散热风扇是置于机器内长时间旋转以帮助散热,对塑料物性要求有耐热、难燃、绝缘性及机械强度,通常以加纤30%的形式用作散热风扇之外框及扇叶;在汽车产业PBT是与PC形成PBT/PC合金,可作为汽车保险杠。此外PBT亦可用于车窗马达外壳,机车马达零件,汽车传动器齿轮盒等。加15%玻璃纤维应用作为省电灯泡底座的内座及外壳,以PBT/PC合胶作为溜冰鞋鞋底,其它如电器外壳、插座、开关、调谐器外壳。

公司长期供应PBT(聚酯对苯二甲酸丁酯)塑胶原料,价格优惠,质量保证,欢迎咨询洽谈!

- 1.供应PBT SK605美国杜邦 30%玻纤增强
- 2.供应PBT SK643FR美国杜邦20%玻纤增强阻燃
- 3.供应PBT SK603美国杜邦20%玻纤增强阻燃
- 4.供应PBT 310SE0 美国GE防火级
- 5.供应PBT 4032美国GE 30%玻纤增强 注塑成型高抗冲

- 6.供应PBT 4022美国GE 15%玻纤增强
- 7.供应PBT 830美国GE 30%玻纤增强 高光泽
- 8.供应PBT 815美国GE 15%玻纤增强,高光泽
- 9.供应PBT 420SE0美国GE 30%GR V-0/5V
- 10.供应PBT DR48美国GE 17%玻纤增强阻燃
- 11.供应PBT 357美国GE 防火级
- 12.供应PBT 325 美国GE 未增强型 , 改良的流动性
- 13.供应PBT DR51美国GE 15%玻纤增强
- 14.供应PBT 4815台湾长春 含有玻纤15%强度大V-0
- 15.供应PBT 4115台湾长春 含有玻纤15%强度大 V-0
- 16.供应PBT 4130台湾长春 含水玻纤30%强韧耐热性佳
- 17.供应PBT 1401X06 日本东丽
- 18.供应PBT 1401X07 日本东丽 高流动
- 19.供应PBT 1494X02 日本东丽 非增强级 ,

(1).供应PBT美国GE : 420SEO,310SEO,DR48,DR51,

PBT美国GE: 830,4032,4032,815,4022,325,357,815

(2).供应PBT日本东丽 : 1401X34、 1401X06、 1401X07、

(3).供应PBT台湾长春 : 4115,4815,4120、 4820,4130、 4830

(4).供应PBT美国杜邦 : SK605,SK603,SK601,SK602

【用途】 : .电子电器 : 无熔线断电器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、

.汽车 : 车门把手、保险杆、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖 ;

.工业零件 : OA风扇、键盘、钓具卷线器、零件、灯罩

【包装说明】 : 原厂原包(25kg/包)

【小订量】 : 25kg/包

【随货提供】 : 原料物性表,UL黄卡报告,ROSH检测报告,SGS检测报告,物质安全表MSDS,FDA认证及COC报告等

