

# 生理盐水加热箱

产品名称	生理盐水加热箱
公司名称	福意联医疗设备有限公司
价格	79800.00/台
规格参数	
公司地址	北京市东城区朝阳门soho909
联系电话	01063331359 13811305872

## 产品详情

### 生理盐水加热箱公司简介

借新世纪之春风快速成长，自成立以来，每年的销售额能保持高速增长，企业规模不断扩大。我们销售的实验恒温、冷藏设备等，广泛应用于生命科学基础研究、开发应用、制药、疾病诊断、食品与健康等诸多领域。客户遍布大学、研究所、医院、商品检验检疫、制药公司、生物科技开发公司和食品工业等单位。本着顾客至上的原则，福意联有限公司致力引进国外优良的产品，提供专业售前、售后服务和完备的解决方案，为生命科研工作和人类健康提供优良的产品和服务。

### 生理盐水加热箱公司产品介绍

北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）是一家专业、销售医用恒温、加温、冷藏、冷冻、干燥、冷链运输等储存或冷链运输设备的公司。目前我们销售的产品包括医用恒温箱（柜）、医用加温箱（柜）、医用冷藏箱（柜）、福意联冰箱（柜）、医用干燥柜、低温冰箱（柜）、车载冰箱（柜）、冷链运输箱（柜）等涉及全温区系列恒温冷藏设备，福意联（FU.YI.LIAN）厂家具有医疗器械许可证，所有产品获得国家强制3C认证等。产品现广泛应用于医疗临床、医学研究、生物、电子、化工、环保等领域中北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）拥有的经营权，能直接为客户提供设备和技术，保证客户需求。公司拥有一支非常的销售和技术服务队伍，为用户提供良好的服务。公司秉承“求实求精”的信念，恪守“诚信”“创新”，形成了以“身正、心正、路正”和“以德敬人、以诚立人”的企业文化。

### 生理盐水加热箱图片

## 生理盐水加热箱产品特点

- 1.产品型号:FYL-YS-828L
- 2.产品形式:立式对开门
- 3.额定频率:50Hz
- 4.制冷剂:R134a(382g)
- 5.功率:360W
- 6.电压:220V
- 7.温度范围:2-48 每一度恒温调节(具有热补偿功能)
- 8.玻璃门:双层高强度钢化玻璃,保温效果好、透明度高
- 9.外形尺寸:1267×680×1818mm
- 10.内部尺寸:1160×585×1250mm
- 11.容积:828L
- 12.净重:208kg
- 13.温湿度显示:自动显示箱体内部温度、湿度
- 14.安全锁:安全双门锁设计,实现双人双管,防止随意开启
- 15.报警功能:机器自带高温报警,低温报警,断电报警等功能
- 16.压缩机:采用知名丹佛斯压缩机,运转平衡、噪音低、使用寿命长
- 17.照明灯:箱体内部具备照明设施,方便夜间观察储存的物品
- 18.箱体:采用的彩涂板,经优良防腐化喷涂工艺

## 生理盐水加热箱产品参数

产品型号:FYL-YS-431L

产品种类:恒温箱

产品形式:立式

冷却/加热方式:风冷+发热丝

制冷剂:无氟制冷剂

噪 音：48dB(a)

功 率：200w

电 源：AC220V , 50Hz

温度范围：-5-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

温度显示：LCD数字式

脚 轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

噪 音：46dB(a)

功 率：160W

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重 量（kg）：99kg

产品型号：FYL-YS-151L

噪 音：42dB(a)

功 率：120W

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积 (L) : 150L

重量 (kg) : 64kg

生理盐水加热箱售后

一、产品质量承诺：

1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。

2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

二、产品价格承诺：

1、为了保证产品的高可靠性和性，系统的选材均选用国内或优质产品。 2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以\*优惠的价格提供给贵方。