## 静音空压机|耐尔博士|空压机

产品名称	静音空压机 耐尔博士 空压机	
公司名称	   苏州耐尔博士空压机械有限公司 	
价格	面议	
规格参数		
公司地址	苏州吴江区交通南路1588号	
联系电话	13701413233	

## 产品详情

混合流式压缩机——也属速度型压缩机。其转子的形状结合了离心式和轴流式两者的一些特点。喷射式压缩机——利用高速气体或蒸汽喷射流带走吸入的气体,然后在扩压器上将混合气体的速度转化为压力。液体-活塞式压缩机——是回转容积式压缩机,空压机,在其中水或其它液体当作活塞来压缩气体,然后将气体排出。永磁变频压缩机——由于变频化的螺杆空压机利用了变频器的无级调速特点,通过控制器或变频器内部的PID调节器,能平缓启动;对用气量波动比较大的场合,又能快速调节响应。

气体含油量: 、单位体积的压缩空气中所含的油(包括油滴、悬浮粒子、油蒸气)的质量,换算到绝I对压力0.1MPa、温度20 和相对湿度65%大气条件下的值。单位:mg/m3(指绝I对值) 、PPM一种表示微量物质在混合物中的含量的符号,指每一百万份中的份数或百万分率(分重量比PPMw和体积比PPMv)。(指比值)通常我们所说的PPM为重量比。(1kg的百万分之一为毫克)1PPMw=1.2mg/m3(PA=0.1MPa、t=20 、 =65%)一般喷油螺杆空压机的排气含油量为5PPM以下,空压机维修,但离心机和无油机排气气体是无油的,考虑到空气中本来含有的油颗粒,达到100%是一定不可能的。

温度衡量温度:温度是指衡量某一物质在某一时间能量水平的方法,涡旋空压机,温度范围是根据水的冰点和沸点。在摄氏温度计上,水的冰点为零度,沸点为100

度。在华氏温度计上,静音空压机,水的冰点为32度,沸点为212度。海拔高度:按海平面垂直向上衡量,海拔只不过是指海平面以上的高度。海拔在压缩机工程方面是个重要因素,因为海拔高度越高,空气变得越稀薄,绝l对压力变得越低。既然高海拔上的空气比较稀薄,那么电动机的冷却效果就比较差,这使得标准电动机只能局限在一定的海拔高度内运行。