

# 多晶莫来石纤维贴面块 多晶棉1600度 耐火纤维棉块 耐高温

产品名称	多晶莫来石纤维贴面块 多晶棉1600度 耐火纤维棉块 耐高温
公司名称	山东宇邦节能技术有限公司
价格	65.00/千克
规格参数	品牌:宇邦sinoshine 使用温度:1600 加工定制:可以
公司地址	山东省淄博市淄川区昆仑镇东高村（注册地址）
联系电话	15315225867

## 产品详情

### 多晶莫来石纤维贴面块

#### 产品描述

多晶莫来石纤维贴面块是由多晶莫来石纤维棉经特殊工艺整理压缩、切割而成，产品不含任何结合剂或其它成分，具有极好的弹性和柔韧性,使用温度可达1600 。多晶莫来石纤维贴面块在氧化气氛、中性气氛或偏还原气氛中长期承受这一温度时，仍能保持其原有的韧性、强度和纤维结构。产品不含渣球，可用于各种高温工业窑炉的热面内衬粘贴,具有优异的隔热性能，是目前理想的高温窑炉内衬。

产品技术特性：

耐高温性能好；

低热容量、低导热率；

优良的热稳定性和抗热震性；

低蓄热；

热反射性能高；

良好的吸音性；

抗气流冲刷。

产品参数：

产品应用：

- 1.各种高温工业窑炉隔热材料；
- 2.陶瓷窑炉，机械及冶金加热炉，热处理炉及其它工业窑炉的热面内衬；
- 3.高温挡火隔焰材料，窑门、窑车、膨胀缝等隔热材料；

#### 4.玻璃窑隔热。