

# 医用液体加热柜

产品名称	医用液体加热柜
公司名称	福意联医疗设备有限公司
价格	79800.00/台
规格参数	
公司地址	北京市东城区朝阳门soho909
联系电话	01063331359 13811305872

## 产品详情

### 医用液体加热柜公司简介

公司本着成为“中国恒温冷藏设备整体解决方案引领者”的企业使命，秉承“智能实验室医疗健康”的经营理念；以“全力以赴，追求”的企业精神，“用心服务，诚信经营”的发展思路；以专业的团队，严谨的管理，精良的设备，严把器械质量，安全，效用，责任，是我们福意联人的初心更是企业的生命线。

### 医用液体加热柜公司产品介绍

公司产品广泛应用于医疗、科学院、大专院校、、军事、造船、电子、电工、仪器仪表、石油仪表、石油化工、医疗、汽摩等领域。同时为广大客户提供技术保证。一年内免费保养、终身维护，并免费培训操作人员及全方位技术指导。以优质的质量，良好的信誉得到广大新老客户的信任与充分肯定。可开展长度、热工、电学、力学、理化、流量等计量局的检测校准和线计量参数的测试。

### 医用液体加热柜图片

### 医用液体加热柜产品特点

智能控制微电脑温度控制器，智能微电脑控制，同步温湿度数字实时显微电脑控制，数字温度显示精度1

，箱内温度控制在2 ~20 范围内完善的报警系统，高低温报警、温感器故障报警、断电报警、意外开门报警等功能。制冷系统德国充丹佛斯压缩机，无氟环保优良制冷剂采用优良系统设计，制冷速度快，温度更均匀，性能优良采用新材料密封条设计，保温性能好人性化设计优良钢丝浸塑可调节搁架，便于存取操作，易于清洗。内外箱选用便于清洁、耐冲击、耐腐蚀材料，应对各种使用环境宽电压带，适合187 - 242V电压使用。箱体采用优良结构钢板，经选进防腐喷涂工艺，表面色泽柔和；内壁为优良不锈钢。

## 医用液体加热柜产品参数

### 温控范围

型号

功率

电压

尺寸

重量

4-38 系列

FYL-YS-50L

85W

220V

430 × 480 × 510mm

25KG

FYL-YS-100L

480 × 490 × 840mm

31KG

FYL-YS-138L

540 × 550 × 840mm

40KG

### 温控范围

型号

功率

电压

尺寸

重量

2-48 系列

FYL-YS-150L

100W

595 × 570 × 865mm

47KG

FYL-YS-280L

160W

595 × 570 × 1445mm

73KG

FYL-YS-430L

160w

595 × 680 × 1805mm

105KG

FYL-YS-230L

595 × 570 × 1215mm

68KG

FYL-YS-310L

595 × 570 × 1315mm

78KG

0-100 系列

FYL-YS-151L

120w

595 × 565 × 860mm

64KG

FYL-YS-281L

595 × 565 × 1440mm

99KG

FYL-YS-431L

200w

595 × 675 × 1795mm

129KG

2-48 双门系列

FYL-YS-828L

360w

1265 × 680 × 1823mm

238KG

FYL-YS-1028L

1265 × 680 × 2115mm

268KG

## 医用液体加热柜售后

产品质量承诺：所有机械产品都是通过相关质量检验部门的验证，我们会提供一年质保以及终身成本保修服务，常年提供零配件，相对比较严重的出厂前问题，也可以联系当地师傅维修，维修前核实维修费用并与我们公司双方协商落实，由我们承担维修费用，也可以返回维修。来回当地运费由承担，其他费用不在承担范围内。如果是人为因素造成的问题，您可以选择回维修，视乎人为造成问题的具体情况而提供相应的有偿或无偿维修服务，运费费用由您承担。