

辽宁氩室 氩室公司 艾明珂

产品名称	辽宁氩室 氩室公司 艾明珂
公司名称	艾明珂科技（北京）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区宋庄镇丁各庄环村北路2-1号
联系电话	18515419377 18515419377

产品详情

亚克力手套箱产品特点

一、有机玻璃/亚克力手套箱的亚克力板材具有可与玻璃比拟的透光率，且有水晶般的透明度，透光率在92%以上，光线柔和、视觉清晰，但密度只有玻璃的一半。此外，它不像玻璃那么易碎，即使破坏，也不会像玻璃那样形成锋利的碎片，亚克力板的耐磨性与铝材接近，稳定性好，耐部分化学品腐蚀，属于不自燃材料，但属于易1燃品，氩室公司，不具备自熄性，有极佳的耐候性、较高的表面硬度和表面光泽度。

二、有机玻璃/亚克力手套箱密闭性能良好，并能防紫外线及屏蔽和吸收放1射性物质所放1射出来的 射线和低能量 射线，辽宁氩室，以防护人体组织被电离辐射所损伤。

想了解更多产品信息，您可拨打图片上的电话咨询！艾明珂竭诚为您服务！

手套箱手套的安装与维护

初次安装手套箱请先将手套套在手套口上面，然后分别将内外密封圈安装，安装后检查一下，确定密封圈均在凹槽内。

如果在使用过程中发现手套破损，应及时更换，步骤如下：

1.把要替换的手套推倒箱体；

- 2.摘除掉外部的O型圈，再移动里面的O型圈致手套口外部槽上；
- 3.把手套卷到外面的O型圈边，注意不要让手套从手套口上掉下来；
- 4.尽可能地压缩新的手套，氩室厂家，赶出里面的空气；
- 5.把新的手套安装到手套口上，氩室厂家，套在旧手套上；
- 6.在新手套外部，手套口里面的槽上安装O型圈；
- 7.如果可以，把新手套放入隔离开的工作气体环境中清洁（这样能大程度去除空气，减少进入手套箱体
内的空气量）；
- 8.从手套箱里面，用另一个手套把旧手套摘到箱体内部；
- 9.在新手套外面，手套口外部的槽上安装上O型圈；
- 10.通过过渡舱把旧手套取出，妥善处置。

想了解更多产品信息，您可拨打图片上的电话咨询！艾明柯科技有限公司竭诚为您服务！

锂电池及超级电容研发及生产专用手套箱

密封性好，密封寿命长

水氧保护装置，确保水氧检测准确、寿命长

专业水氧检测技术

密封寿命超过十年

泄漏率低（ $< 0.001\%/h$ ），每日自动检测

气体吸附量大（ O_2 ：45-60L）

水氧含量准确可靠，探头失效报警

再生周期长（超过一年）

故障率低

使用安全方便

如需了解更多手套箱的相关信息，欢迎关注艾明柯网站或拨打图片上的电话询！

辽宁氨室-氨室公司-艾明珂(推荐商家)由艾明珂科技(北京)有限公司提供。行路致远,砥砺前行。艾明珂科技(北京)有限公司(www.eminex-tec.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为工业自动控制系统及装备具有一定影响力的企业,与您一起飞跃,共同成功!