OEM 前置过滤器 热水系统防垢净水器

产品名称	OEM 前置过滤器 热水系统防垢净水器
公司名称	北京颖盛为记环保科技有限公司
价格	8.00/套
规格参数	品牌:为记 材质:塑料 规格:国际标准
公司地址	北京市顺义区天竺花园天韵阁一层102—3
联系电话	86 010 58433739 18905057739

产品详情

品牌	为记	材质	塑料
规格	国际标准	产地	北京
包装	纸盒	贸易属性	内外贸易
型号	WJFGQ-A-B-C-D	容量	30-100T

为记牌水の族防垢器wjfgq -a

出水量 500/h过滤精度40um(微米)工作压力0.1-0.3mpa进出水口：4分口

排污口：2分口外形尺寸108×135×66（mm）适用水源:市政自来水进水温度5-45℃

冲洗模式手动冲洗滤芯寿命大约40-80吨水滤芯组合：40um过滤网+防垢阻锈球+过滤网+排污阀

功能特点：

1、40um过滤网：过滤泥沙、悬浮物、杂质。

2、食品级防垢阻锈球：可以有效阻止水垢生成，并可修复锈蚀的金属管道和清除水容器内的水垢。在水中浓度为3-5ppm时，形成可溶性络合物和难容性纳米膜来起阻垢和防腐作用，有效防止二次污染。水中含有的钙、.镁、铁等金属离子，容易在供水管道内壁形成碳酸钙，碳酸镁等不溶性物质，饮用水处理剂中的聚磷酸盐可以与上述金属离子反应形成可溶性络合物，抑制碳酸钙与碳酸镁生成，并分散在水中

与铁离子反应后，在管道内形成动态保护膜，以达到防腐蚀、防水垢。

3 40um过滤网：过滤泥沙、悬浮物

4排污阀：、反向冲洗简单易行，只要打开底部阀门，滤芯截留的杂质就被反向冲出。

产品名称：为记牌前置过滤防垢器

型号:wjfgq-bcd

出水量：b型500l/h c型1000lh d型2000lh

进出水口：4分、6分、1寸口 排污口： 4分口

额定压力：小于0.6mpa

过滤精度：5-50-100um可选择

额定温度：小于45度

1、滤除水中的颗粒性杂质，如铁锈、泥沙、颗粒物、悬浮物、石棉纤维等物质，解决自来水在城市管网输配水过程中造成的二次污染和农村地下水混浊等问题，是“红水”、“黑水”、“黄水”、“水垢”的克星。

2、设备中的不锈钢高精度过滤膜可以永久使用，无需再更换滤芯，节省前置预处理耗材费用。

3、食品级防垢阻锈球，可以有效阻止水垢生成，并可修复锈蚀的金属管道和清除水容器内的水垢。在水中浓度为3-5ppm时，形成可溶性络合物和难容性纳米膜来起阻垢和防腐作用，有效防止二次污染。水中含有的钙、.镁、铁等金属离子，容易在供水管道内壁形成碳酸钙，碳酸镁等不溶性物质，饮用水处理剂中的聚磷酸盐可以与上述金属离子反应形成可溶性络合物，抑制碳酸钙与碳酸镁生成，并分散在水中

与铁离子反应后，在管道内形成动态保护膜，以达到防腐蚀、防水垢。

4、反向冲洗简单易行，无需任何专用工具，只要打开底部阀门，滤芯截留的杂质就被反向冲出，不影响系统的正常使用。

5、易于操作和维护，当杂质积累到一定量时，过滤装置的压力发生变化并将压力指示器（红色压力球）推出，提醒您进行清洗；

适用范围：

适用于所有小型单个用水设备前端，作为前置预处理设备。如：净水器、咖啡机、太阳能热水器、空气源

热水器、容积式电（燃气）热水器、即热式电（燃气）热水器、洗衣机、洗碗机等；同时适用农村地下水抽取的的前置预处理设备。