

人脸门禁解决方案 宁都门禁 中丹视频监控更专业

产品名称	人脸门禁解决方案 宁都门禁 中丹视频监控更专业
公司名称	江西中丹科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区北京东路242号205室
联系电话	13755779859 13755779859

产品详情

考勤机指纹的录入和数据导出

一、采集指纹

1.刚安装的指纹考勤机，步就是要进行指纹的采集和录入。开启指纹机后，在考勤机操作面板上按主菜单

“MENU” – “用户管理” – “用户登记” – “指纹登记”，屏幕提示“新登记? ”，按“OK”键，单元楼+门禁+人脸识别，接下来输入员工的工号，按

[OK]确认即可，此时屏幕会提示：“请放手指”。

2.采集指纹时，把从指尖开始2/3位置指肚非常饱满的平放在玻璃片上，不要滑动手指，轻轻用力按压，听到“嘀”的一声移开手指，同样进行第2次第3次按压，按压3次为采集了一枚完整的指纹，然后按“OK”完成了一次指纹的采集。

3.当完成采集后，此时屏幕提示：“新登记? ”，我们可按“ESC”键，进行备份登记，每个员工可以采集至少2枚指纹，以备其中一个有磨损时使用。

4.备份完成后，按“OK”保存，此时屏幕提示：“继续备份吗? ”，如果要继续进行备份请按“OK”，要结束备份请按“ESC”，进行下一个员工的指纹登记。

5.指纹登记录入完成后，即可对所登记录入的指纹进行考勤登记。每次指纹打卡完成后，屏幕显示员工的工号，并伴随有机器语音提示“谢谢”。

提醒您如果打卡不成功，则有语音提示“请重按手指”，此时请重新按压手指或更换另一手指按压。

6.在计算机上安装考勤管理系统。放入安装光盘，按屏幕提示进行安装即可，小区人脸识别门禁厂家，

注意要把程序安装路径更改为D盘。

7.将考勤机和计算机进行连接。

8.打开考勤管理系统，选种设备名称及相应的连接方式，即可连接成功。

使用通道闸机门禁系统好处分析

1、技术先进性

核心技术周密专业。保证闸机稳定可靠，给您的管理提供可靠保证。

采用ARM内机专用微处理器，启动及控制平稳。

三闭环电路设计。通道闸机控制稳定，动作流畅，动作准确。

主从控制网络。信号准确稳定。有效避免因干扰而影起的误动作。

数字定位技术应用，闸杆准确定位。

2、安全、保护

安全设计理念，保障安全。让您管理无忧。

整机无棱角设计，防止意外碰撞时对人身的伤害，确保行人通行安全。

通行报警提示功能，确保不正确通行时能进行有效提示，增强安全管理意识。

闯关通道闸杆锁定功能。确保通行的合法性。

断电及控制落杆功能，确保发生意外事件时通道的畅通。

大容量高可靠性数据存储技术，确保用户数据存储安全。

3、稳定、可靠

电路设计，专业的关键器件选型保证，严格的中试验证，人脸门禁解决方案，产品经久耐用。

通道闸机运行关键器件选择，专业可靠，确保通道闸机寿命。

专用力矩电机，结构紧凑，扭矩大，保证通道闸机运行可靠。

先进科学的电路设计，保证通道闸机动作协调可靠。

全不锈钢外壳、机箱内部构件采用全部防腐处理，经久耐用。

专业离合装置，角度检测装置。通道闸闸机运行平稳，锁定灵活可靠，闸杆定位准确。

门禁系统都有什么功能

体系架构：联网状况出毛病情况下可脱机运转，消防联动，宁都门禁，可挂失卡片。门禁读头选用电容接触暗码键盘。选用分体式计划可选配图画抓拍及电子地图功用，时可抓拍图画并保存，可防止卡。（需联网可灵敏设定持卡人的开门权限、开门时刻、有权开门的区域时段支撑多种开门方法。

暗码、、长途开门（需联网可支撑多条件灵敏组合查询通行记载、按不同次序对报表数据排序、支撑报表数据打印及导出到文件功用可与多奥电梯/停车场/通道/消费/等智能一卡通折叠预埋件方位地上地下双门预留与消防体系的联动接口门禁操控器具有消防联动的硬件接口。

依据用户的实际情况，将需要与消防体系联动的门禁操控器与消防体系衔接，接到消防体系报警信息后，门禁操控器主动翻开所操控的门，便利人员逃生，如下图：接线示意图如下、门禁子体系软件功用多奥智能门禁子体系办理软件折叠基本功用老练的门禁体系完成的基本功用对通道进出权限的办理。

进出通道的权限便是对每个通道设置哪些人能够进出，哪些人不能进出·进出通道的方法便是对能够进出该通道的人进行进出方法的授权，进出方法一般有暗码、读卡（生物辨认）、读卡（生物辨认）暗码三种方法·进出通道的时段。

人脸门禁解决方案-宁都门禁-中丹视频监控更专业由江西中丹科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。江西中丹科技有限公司（www.jxzbtwy.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为集成监控系统具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!