

# 肇庆高密度水产养殖 丰冀水族工程厂家 高密度水产养殖安装

产品名称	肇庆高密度水产养殖 丰冀水族工程厂家 高密度水产养殖安装
公司名称	广州市丰冀机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区大龙街富怡路430号之69号
联系电话	18876895912 18876895912

## 产品详情

广州市丰冀机电设备有限公司主要业务有：水族馆设备管理、水族馆海洋生物管理、水族馆维生系统管理、水上乐园设备管理、水上乐园泳池清洁、水族馆维生系统设计等。公司着眼于“从工厂到现场”的每一个环节，构建了完善的客户服务体系、一体化数字管理服务体系。工程前期，在保证专业水准的前提下，充分尊重客户喜好和意愿，坚持“个性定制”，实现设计人员与客户的“共谋、同创”；施工期全程与客户保持顺畅的对接协洽，以高度的责任心确保施工搭建符合工程设计标准，确保水族工程安全规范；售后定期跟踪服务，肇庆高密度水产养殖，及时收集客户反馈，切实提升客户体验，欢迎来电咨询。

### 水上乐园的水质特点

#### 1、水量大

目前国内水上乐园基本都配备了海啸池、漂流河，儿童戏水池，七彩滑道等，综合水量在5,000-20,000立方。

#### 2、突增负荷大

旺季一到，水上乐园在前期做了大量的推广和宣传活动，客流高峰也会随之而来，突增负荷对水质维护是一项巨大的挑战。

#### 3、天气因素干扰

旺季到来，随之而来的还有雨季的到来，不论是南方还是北方，7-9月份都受到暴雨，接连下雨的困扰，如果不及时控制好雨季的水质维护，很快就会面临水质浑浊，高密度水产养殖方案，长藻等问题。

广州市丰冀机电设备有限公司拥有一支水族馆维生系统及泳池设计、海洋动物饲养、鱼缸工程、水族维生系统及泳池设备工程安装施工专业化的团队，公司团队主要人员参与过国内主要大型海洋公园珠海长隆海洋公园、海南亚特兰蒂斯项目的水族馆及水上乐园的设计、安装施工、调试、运营管理工作；有丰富安装、调试及水质异常处理、海洋动物养殖经验，是国内有实力及专业的水族工程公司之一。公司主营业务包括：维生系统水质恶化处理、维生系统工程及动物养殖、水上乐园运营承包、鱼缸工程水上乐园、家庭别墅泳池设计及安装等水族工程业务。公司与国际维生系统设计专业公司TJP、MWH、AAT等有技术方交流，高密度水产养殖安装，在行业中处于全国领先技术水平。

公司团队人员都有丰富的水族馆工程经验，从事环保水处理电气部份设计、安装、调试及技术保障工作8年，参与过几十个环保水处理项目的电气设计、安装及调试，参与并主持亚州最大的水族馆珠海工隆海洋王国维生系统的电气控制部份设计、安装及调试。

## 海洋馆循环维生系统

海洋生物从自然界来到海洋馆的展池、展缸中，首先面临的是生存问题。如何创造尽可能接近自然的环境，让生物生存、生长甚至繁殖，逐渐适应极地海洋世界这个新家，并且能够满足观众观赏需求，是海洋馆追求的目标。自然的造景、适宜的灯光、水质的维护时维持海洋生物生命的基本要求，在这其中，海洋生物的生命维持水系统即维生系统是整个海洋馆水质维护的核心与关键，直接关系到动物的生存和健康，而其处理效果、日常运行和维护费用等直接决定了海洋馆运营管理的成败。维生系统是集过滤、气浮、生物处理和消毒等技术为一体的综合水处理系统。

具体可从以下的几个方面来阐述：

### 一、展示池中的水流流向：

展示池水流的流向直接关系到整个池子的展示效果及水质状况。首先整个展池的大小、形状以及池中的悬浮物（动物的粪便、残饵及动物的毛发等）如何去除，是水流设计必先考虑的因素。水流设计不合理，往往会发生各种悬浮物累积在池子的某个角落，败坏水质，产生硫化氢等有害物质。因此展示池的聚污、排污能力的大小，是整个展示效果的关键，也是水流流向设计需考虑的重点：

- 1、注水管：需考虑如何运用水流的作用达到聚污的效果；
- 2、排污管：如何排污，排污管的位置必须在一些污物容易聚集的场所，以便于污物的排出；
- 3、溢流口：主要是为了排除向水体表面的泡沫和油污，以及一些密度较小的悬浮物

广州市丰冀机电设备有限公司主要业务有：水族馆设备管理、水族馆海洋生物管理、水族馆维生系统管理、水上乐园设备管理、水上乐园泳池清洁、水族馆维生系统设计等。公司着眼于“从工厂到现场”的每一个环节，构建了完善的客户服务体系、一体化数字管理服务体系。工程前期，在保证专业水准的前提下，充分尊重客户喜好和意愿，坚持“个性定制”，实现设计人员与客户的“共谋、同创”；施工期全程与客户保持顺畅的对接洽洽，以高度的责任心确保施工搭建符合工程设计标准，确保水族工程安全

规范；售后定期跟踪服务，及时收集客户反馈，切实提升客户体验，欢迎来电咨询。

#### 如何安全使用和管理水上乐园

- 1、设置值班室、装备值班员，设置医务室、装备可以担任急救作业的医护人员和急救设备。
- 2、安全运用化学药品，天天经营前对水池池底清洁一次，对水面漂杂物应进行打捞。
- 3、天天守时查看水质，水质应契合GB9667-1996《游水场合卫生标准》的规则，安全办理和服务质量应契合GB/T16767-1997《游乐园(场)安全和服务质量》的规则。
- 4、敞开夜场时，其主要通道和公共场所应设有充足的灯火照明设备，孩童涉水池、孩童滑梯水池，其水面照度不低于75LX，别的游乐池不低于50LX。
- 5、在游乐过程中，应亲近凝视游客安全状况，适时提示游客注意安全事项，及时纠正游客不契合安全请求的行为举动。扫除安全隐患。
- 6、某些游乐活动如有游客健康条件请求或不适合某种疾病、病人参加的，应在该项活动入口处“正告”方法予以发布。
- 7、水上乐园滑梯进行游乐前或便后必须经淋浴，浸脚消毒。

肇庆高密度水产养殖-丰冀水族工程厂家-高密度水产养殖安装由广州市丰冀机电设备有限公司提供。广州市丰冀机电设备有限公司（gztz1288.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。丰冀——您可信赖的朋友，公司地址：广州市番禺区钟村街谢村工业区斜岗之一自编13号，联系人：杨总。