义乌箱包面料成分检测有害物质测试

产品名称	义乌箱包面料成分检测有害物质测试
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测服务:18662582169 业务电话:18662582169 测试中心:18662582169
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

上面提到的成分,执行标准,尺码等信息,洗水唛也必须要有这些信息。

除此之外洗水唛还要洗涤标准,比如不能超过30度水温清洗(超过30度水温很容易掉色和变形)。

还有一个非常重要的点,洗水唛不能有二次针孔!!!(会被怀疑改过信息)。

对干品牌来说货品进店之后,工商抽检就会看吊牌信息与实际检测机构符不符合。

以前就有某大型品牌遇到专业打假,因为成分不符合,单款赔偿了近40W。

对于其他生产做工,包装,版型等,工商机关和检测机构基本上不会管这些方面的问题。

有很多品牌所谓的质量检测不合格,也都是出在检测方面。因为这些都是硬性指标,不等同于其他问题。不信可以去网上查看,所有报道出来的新闻都是在成分,色牢度等方面比较多,也有一些含甲醛等问题。

面辅料的主要是在开发设计,采购这两个环节来把控。可是对于消费者如何来把控呢?

硬性指标主要看面料的色牢度,起球,撕裂,以及粘不粘毛等问题。但是在实际购买的时候没办法很直接的判断。所以在购买商品的时候,可以看布料的质感,好的面料做出来的衣服,挂在店铺里面的时候,效果完全不一样,当然这需要一定的经验。

棉:纯棉织物,透气性好,吸湿性强,穿着舒服,但有一个突出的缺点——经过水洗和穿着后易起皱,变形。它可按染色方式分为原色棉布、染色棉布、印花棉布、色织棉布;也可按织物组织结构分为平纹布、斜纹布、锻纹布。 麻:是一种植物纤维,被誉为凉爽高贵的纤维,它吸湿性好,放湿也快,不易产生静电热传导大,迅速散热,穿着凉爽,出汗后不贴身,较耐水洗,耐热性好。 桑蚕丝:天然的动物蛋白质纤维,光滑柔软,富有光泽,有冬暖夏凉的感觉,磨擦时有独特的"丝鸣"现象

,有很好的延伸性,较好的耐热性,不耐盐水浸蚀,不宜用含氯漂白剂或洗涤剂处理。

粘胶:以木材、棉短绒、芦苇等含天然纤维素的材料化学材料加工而成,也常称人造绵,具有天然纤维的基本性能,染色性能好,牢度好,织物柔软,比重大,悬垂好,吸湿性好,穿着凉爽,不易产静电、起毛和起球。 聚酯纤维:由含纤维素的天然材料经化学加工而成,具有丝绸的风格,穿着轻便舒适,有良好的弹性和弹性回复性能,不宜水洗,色牢度差。

涤纶:属于聚酯纤维,具有优良的弹性和回复性,面料挺括,不起皱,保形性好,强度高,弹性又好,经久耐穿并有优良的耐光性能,但容易产生静电和吸尘吸湿性差。

锦纶:为聚酰胺纤维,也是所谓的尼龙,染色性在合成纤维是较好的,穿着轻便,又有良好的防水防风性能,耐磨性高,强度弹性都很好。

丙纶:外观似毛戎丝或棉,有蜡状手感和光泽,弹性和回复性一般不易起皱比重小,轻,服装舒性好 ,能更快传递汗水使皮肤保持舒适感,强度耐磨性都比较好经久耐用,不耐高温。

氨纶:具有优良弹性又称弹力纤维,也称莱卡,弹性好,手感平滑,吸湿性小,有良好耐气候和耐化学品性能,可机洗,耐热性差。