

车载式沥青热再生搅拌机厂家直销

产品名称	车载式沥青热再生搅拌机厂家直销
公司名称	中山安畅机械科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:AnyCan 型号:RZS-1500CZ 产地:广东
公司地址	中山市南朗镇第六工业区蒂峰一路
联系电话	13318407861 13318269280

产品详情

主要用于公路系统、高速系统及市政系统，交通局系统针对沥青路面所产生的坑槽、网裂、壅包、大裂缝以及道路涵井盖周边等病害在修补时，提供所需要添补的新沥青和料或者把路面旧料进行再生利用，节能环保；同时也可小面积新路面摊铺提供沥青混合料。

性能优势

- 1、车载滚筒式料箱，柴油加热，360度旋转均匀加热，热效率高，带有双层隔热系统，首箱料加热时间仅为15-18分钟，远远低于国内同类产品，效率高，使用成本低。
- 2、具有旧料再生及加温功能，路面病害修补作业时把废旧料即刻回收到料箱内进行加热，百分之一百再生利用，更大限度地节约原材料和成本，有效的保护环境。

3、冷混合料加热，产生好的混合料冷储存，路面作业时再次加热利用。解决了拌和站开通成本高，拌和站不开通时，路面作业需要热料的问题。

4、自带100L热沥青箱，采用导热油加热、带自动恒温控制系统、增加废旧沥青的含油量，保证修补路面使用寿命。

5、乳化沥青喷洒系统：添加乳化沥青使原路面与新料形成良好的粘层，并可以为缺少油份的废旧料增加含油量。

6、集成智能化控制：滚筒养护车工作时，利用时间和温度相结合控制温充的方式，杜绝料筒内的沥青混合料老化产生现象。

8、知名品牌燃烧器，质量稳定可靠，加热时热量输入充足，保证加热效率。

9、自动出料机构，减轻施工人员的劳动强度。正转加热搅拌，反转出料，出料可控。

产品参数：

型号：RZS-1500CZ

外形尺寸:3600*1850*1650 mm

整机重量：1850 kg

料筒容积：1500L /1000 KG

搅拌效率：单次：1000 kg，3 吨/小时

乳化沥青箱容积：35L

热沥青箱容积：100 L