

专业代加工 木器油漆贴牌OEM 韶关木器油漆贴牌

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 专业代加工 木器油漆贴牌OEM 韶关木器油漆贴牌 |
| 公司名称 | 中山市鑫葵化工有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 中山市神湾镇神湾大道南 |
| 联系电话 | 13420452626 |

产品详情

木蜡油

木蜡油属油性木器漆的一种，木器油漆贴牌OEM，木蜡油是植物油蜡涂料国内的俗称，是一种类似油漆而又区别于油漆的天然木器涂料。

木蜡油效果图

木蜡油效果图(2张)

木蜡油作用原理：木蜡油中的油能渗透进木材内部，给予木材深层滋润养护；蜡能与木材纤维紧密结合，增强表面硬度，防水防污，耐磨耐擦，这样的黄金组合给木材提供了为出色的养护和装饰效果。

木蜡油的使用效果：木蜡油能完全渗入木材，因此和有漆膜存在的传统油漆在外观上截然不同，表面呈开放式纹理效果，不同的木料能带来不同的真实触感，而且可以局部修复和翻新而不留痕迹，施工也非常简单，只需涂擦一到两遍，韶关木器油漆贴牌，非常适合DIY，同时也不会对施工人员的健康造成损害。

鑫葵化工公司产品符合国内相关环保检测及欧盟EN71PART3、美国ASTM963-07无毒环保标准的测试。产品种类覆盖了木制品家具、塑胶等行业，各类水性、PU、NC、PE、UV等产品的质量稳定强，施工性好，普遍被市场及客户高度认可。被国内外多家品牌企业评为供应商，受到业界的欢迎。我们将不懈努力于涂料事业，为了用户的安全、健康、环保不断前行。欢迎您的指导与交流！只要您选择我们，定不负所望！

水性木器漆的种类

尽管当前市场上水性木器漆品牌众多，但论据其主要成分的不同，可以分为下四类：

- 1、以为主要成分的水性木器漆，主要特点是附着力好，不会加深木器的颜色，但耐磨及抗化学性较差，漆膜硬度较软，铅笔法则试为HB，丰满度较差，综合性能一般，施工易产生缺陷。因其成本较低且技术含量不高，是大部分水性漆企业推向市场的主要产品。这也是形成大多数人认为水性漆不好的原因所在。其优点是价格便宜。
- 2、以本乡与聚氨酯的合成物为主要成分的水性木器漆，其特点除了秉承漆的特点外，又增加了耐磨及抗化学性强的特点，有些企业标为水性聚脂漆。漆膜硬度较好，铅笔法则试为1H，丰满度较好，综合性能接近油性漆。截至2018年，国内只有少数几家企业可以生产。
- 3、聚氨酯水性漆，其综合性能优越，丰满度高，漆膜硬度可达到1.5-2H，耐磨性能甚至超过油性漆，使用寿命、色彩调配方面都有明显优势，为水性漆中的产品。

中山市鑫葵化工有限公司座落于风景秀丽的伟人故里中山市神湾镇。总公司中港向日葵化工有限公司始创于20年，成立于香港，后因业务扩展需要创立分公司：中山市鑫葵化工有限公司，木器油漆贴牌代加工，集研、制作、销售、技术服务为一体的专业木器和工业涂料的企业。

水性漆

清水稀释 安全环保大宝水性涂料属于环保、纯水性产品，现已获得了欧洲玩具安全标准EN71:part3、环境标志产品技术要求。水性涂料HJ2537-2014、美国食品及药品管理局检验标准FDA21 CFR175.300等多项检验标准认证，它便于运输、储存和使用。同时还具有非常优良的特性，既可以像油漆一样做出多种不同的家居风格，干燥速度的表现也极为出色，尤其是耐污染、耐酒精、耐干热、耐湿热的产品特性，符合我国水性漆检验标准。

专业代加工(图)-木器油漆贴牌OEM-韶关木器油漆贴牌由中山市鑫葵化工有限公司提供。中山市鑫葵化

工有限公司 (www.zsxinkui.com) 是广东中山,家具用涂料的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在鑫葵化工领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创鑫葵化工更加美好的未来。