

景观大花月季 新疆大花月季 吉华月季花朵艳丽花色多

产品名称	景观大花月季 新疆大花月季 吉华月季花朵艳丽花色多
公司名称	南阳市卧龙区石桥镇吉华月季园
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市石桥镇
联系电话	15737753500 15737753500

产品详情

南阳吉华月季基地面积千余亩，致力于现代月季的引种、繁育、发展，景观大花月季，拥有现代月季品种展示园、切花月季嫁接园、种苗园多处。

吉华月季基地品种有：树状月季、高杆月季、月季树、大花月季、丰花月季、切花月季、地被月季、藤本月季、爬藤月季、微型月季、盆花月季、古桩月季等，大花高杆月季，长期供应月季小苗！

开发具有药用、食用、茶用价值的月季品种，各类月季标准苗1000万株以上，各类盆栽月季500万盆，产品畅销国内各地，欢迎您的来电咨询！

栽培盆栽树状月季苗用的花盆是渗透性和透气性，用普通的陶土罐和精致的陶瓷盆来增强外观。新粘土锅在使用前用水饱和。刚刚插入生活中的小秧苗用15厘米的小盆栽，1至2岁的幼苗用18至20厘米的盆栽，大盆逐渐被植物的生长所取代。

月季花卉盆栽土壤的选择

月季花是肥沃的，潮湿的，它们害怕干旱和积水。它们必须选择疏松的土壤、丰富的有机物、良好的排水和曝气性能，以及保持水分和肥力的sandy loam。

南阳吉华月季基地面积千余亩，致力于现代月季的引种、繁育、发展，拥有现代月季品种展示园、切花月季嫁接园、种苗园多处。

吉华月季基地品种有：树状月季、高杆月季、月季树、大花月季、丰花月季、切花月季、地被月季、藤本月季、爬藤月季、微型月季、盆花月季、古桩月季等，新疆大花月季，长期供应月季小苗！

开发具有药用、食用、茶用价值的月季品种，各类月季标准苗1000万株以上，各类盆栽月季500万

盆，产品畅销国内各地，欢迎您的来电咨询！

月季新叶卷曲枯萎——修剪

修剪修剪分为生长季修剪和冬季修剪。生长季修剪一是花后及时剪去花梗、枯死枝，剪除嫁接植株基部萌发的砧木蘖条。二是在前一茬花谢20天后，对开过花的当年生枝留8至12个芽短截，则可获得高质量的花枝。冬季修剪，是为了促进枝叶养分的充分回流，尽量于霜后3至4周进行。修剪总的原则是剪除病虫枝、细弱枝，疏除平行枝、过密枝、内向枝，去直留斜，弱树弱枝强剪，壮树壮枝轻剪。

南阳吉华月季基地面积千余亩，致力于现代月季的引种、繁育、发展，拥有现代月季品种展示园、切花月季嫁接园、种苗园多处。

吉华月季基地品种有：树状月季、高杆月季、月季树、大花月季、丰花月季、切花月季、地被月季、藤本月季、爬藤月季、微型月季、盆花月季、古桩月季等，长期供应月季小苗！

开发具有药用、食用、茶用价值的月季品种，各类月季标准苗1000万株以上，各类盆栽月季500万盆，产品畅销国内各地，欢迎您的来电咨询！

温室月季小苗种植需要注意哪些事项

1、温室月季种植条件

月季抽枝能力强，在北方温室可以通过修剪技术控制高度。月季喜高温多湿环境，京郊温室种植需要加温才能安全越冬。

2、温室月季种植技术

土壤改良：树状月季批发的月季对土壤要求不严格，但以土层深厚、富含有机质的沙壤土为佳。

种苗移栽：外调种苗种植前先置于荫棚下或树阴底下充分浇水，经5-7天恢复后再进行种植。种植后在植株四周筑一树盘，然后立即灌定根水，水下渗后要求苗木的根与地面相齐。在移栽后喷新高脂膜，以利于缓苗。

花花管理：树状月季批发的月季开花多，坐花也多，应及时喷壮花蒂灵提高营养输送量。防落花、落花、裂花、僵花、畸形花，大花月季批发，使花朵着色靓丽、花型美、品味佳。其次，月季对水分要求高，周年均需有充足的水分供应。

病虫害防治：虫害主要有蚜虫、介壳虫等；病害主要有花腐病等。月季花朵对农药较敏感，要注意选用低毒高效农药并加新高脂膜增强药用效花降低药物残留。

景观大花月季-新疆大花月季-吉华月季花朵艳丽花色多(查看)由南阳市卧龙区石桥镇吉华月季园提供。“月季,月季苗”就选南阳市卧龙区石桥镇吉华月季园(www.hnyuejipifa.com)，公司位于：河南省南阳市石桥镇，多年来，吉华月季坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。吉华月季期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司(www.szyjpfjd.com.cn)还是从事树状月季价格，四公分树状月季批发，四公分树状月季批发价格的厂家，欢迎来电咨询。

