

PC台湾奇美（全系列）

产品名称	PC台湾奇美（全系列）
公司名称	上海耀塑新材料科技有限公司
价格	.00/kg
规格参数	PC:台湾奇美代理商
公司地址	上海市嘉定区菊园新区平城路811号1幢16楼1611室J（注册地址）
联系电话	15221859327

产品详情

PC/ABS台湾奇美（中国）一级代理商，台湾奇美总代理商，优势: 证书齐全,正规渠道，交易灵

HF-420

PC-345

PC-365

PC-385

PC-510

PC-530

PC-540

PC-540 BK

PC-540-BK-701

供应PC/ABS台湾奇美PC-345 高流动性

供应PC/ABS台湾奇美PC-365 高耐热 抗冲击

供应PC/ABS台湾奇美PC-385超高抗冲击

供应PC/ABS台湾奇美 T-3011 良好的耐热性

供应PC/ABS台湾奇美 PC-510 防火级 高流动性

供应PC/ABS台湾奇美 PC-540 防火级 耐热性

活，价格合理，量大价美, 当天下订当天发货。

优点: 可根据客户要求，为客户提供：原厂SGS，出厂，材质报告，UL黄卡、等。

台湾奇美PC/ABS PC ABS一级总代理商供应型号：

PC/ABS是一种通过混炼后合成的改性工程塑料。其中，PC就是聚碳酸酯，ABS就是丙烯腈（A）

、丁二烯（B）和苯乙烯（S）的共聚物。这种改性塑料比单纯的PC和ABS性能更好，例如：抗冲

击性提高，耐热性提高，硬度提高等等。ABS塑料

特点：

- 1、综合性能较好,冲击强度较高,化学稳定性,电性能良好.
- 2、与372有机玻璃的熔接性良好,制成双色塑件,且可表面镀铬,喷漆处理.
- 3、有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别。
- 4、流动性比HIPS差一点，比PMMA、PC等好，柔韧性好。
- 5、机械性能的卓越平衡
- 6、低温时也具备高冲击强度
- 7、室内紫外线稳定性
- 8、较高的热变形温度（80~125℃）
- 9、耐燃性（UL945VB）
- 10、色彩范围广泛

11、易于注塑和挤塑，吹塑加工

12、良好的电镀性

13、一般密度在1.05-1.20间