

襄阳pvc地板 广丽装饰 pvc塑胶地板

产品名称	襄阳pvc地板 广丽装饰 pvc塑胶地板
公司名称	襄阳广丽装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	枣阳市北城广深街46号
联系电话	19171269666

产品详情

PVC地板的广泛运用不仅仅体现在家庭装修方面更多还运用到了幼儿园医院等特别场所。pvc塑胶地板已经被很多用户所接受，幼儿园也不例外，pvc塑胶地板，PVC地板厂家讲众多的幼儿园都普遍选择铺设PVC地板，是因为PVC地板针对幼儿园的特点，专门为幼儿园设计的。

pvc塑胶地板的安全绿色环保很重要。PVC地板有利于保障孩子的安全，儿童每天在地面上跑来跑去，频繁接触地板，如果地板不卫生、不环保或者没弹性，将给孩子的健康带来直接的隐患。由于孩子天生好动，稍不注意就会摔倒，造成伤害，既对孩子不利，又会影响幼儿园的声誉。

幼儿园专用的pvc塑胶地面除了采用环保无毒材料加工制作以外，经特殊工艺加工后具有良好的性能，且易于清洁，在环保卫生方面消除了家长老师的担忧。PVC地板使用寿命长。普通水泥地面既坚硬，容易给孩子造成损伤，又不是很耐用，容易发生裂痕等问题。与其相对比，幼儿园塑胶地板则极大的延长了使用寿命。幼儿园塑胶地板的出现，极大的降低了这种损伤造成的伤害，因此受到了幼儿园的欢迎。

孩子们天性活泼好动，在地板上跑动玩耍是在正常不过的了，而在传统的石材、瓷砖地板上，成年人都容易滑倒摔伤，更不要说没有安全意识的儿童了。幼儿园pvc塑胶地板的表层采用具有特殊防滑性的耐磨层，沾上水渍脚感变的更加涩滞，有效避免儿童滑倒带来的危险。

PVC地板与亚麻地板同样都是属于弹性地板，各自又有各自的特点。PVC地板与亚麻地板有什么区别？它们有什么不同？

1、材质区别

亚麻地板是由亚麻油、木粉、软木粉、天然松香、石灰石、颜料、黄麻纤维组成。

PVC地板是主要原料，再加入一些填料、着色剂、稳定剂等一系列的辅料，在经过了片状连续的基础上，运用涂敷的工艺或是挤压的工艺生产成的，也是绿色环保的材料。

2、性能区别

亚麻地板耐磨性好，本身材质决定尺寸稳定性一般，抗烟头修复能力佳。

PVC地板分多层复合和同质透心二种，后者的耐磨优于前者，可以和亚麻地板可以抗衡，优质的pvc地板具有优质的尺寸稳定性，同质透心地板也有烟蒂灼伤修复能力。

3、环保性

亚麻地板从原料的利用-生产过程-使用过程-废物的遗弃，从“摇篮到坟墓”全过程都是有利于环保的，亚麻油地板具有与没有上油漆的木地板同等的环保价值。

PVC地板，优质品牌Tarkett得嘉地板全部采用环保型非邻增塑剂DINCH(同时适用于儿童玩具及食品接触品标准)，给人体环境提供安全的保障；近乎为零的TVOC释放量，获得Eurofins室内空气质量铂金级认证。

4、使用区别

亚麻地板最突出的特点是环保和健康，受国外市场的影响，因此幼教领域的大品牌都倾向于选择亚麻地板，国内使用多的就是金宝贝幼教中心。亚麻地板适用于对健康和环保的需求较高的人群，但是国人的接受程度和选择品牌较窄，因此国内主要案例还是集中于局部领域。

PVC地板的花色繁多，不同产品功能不同价位可以满足不同区域，广泛使用于：医院、幼儿园学校、办公室、家居及母婴室、展厅、车厢船舶等交通流域、工厂车间、商场、星级酒店厨房冷库、潮湿的浴室洗手间及游泳池走道、健身休闲体育场馆……

5、安装

亚麻地板安装对安装师傅的技术要求比较高，安装流程要严格按着程序走，亚麻地板安装要求技术、经验都要够专业；基础地面防潮工艺必须严格把关，亚麻地板的底衬怕水（地板的表面是不怕的），底衬部分遇到水会开始降解，对于容易潮湿地面还是慎重选择！

很多时候，pvc复合地板公司，我们都知道安装一些地板或者其他设备的时候，我们都会面临着一些选择问题，为此很多人都开始选用pvc地板，对此pvc地板具有什么特点，一起来看看吧！

PVC地板、塑胶地板、石塑地板、橡胶地板、亚麻地板、防静电地板“之间的相互关系和区别主要是：

石塑地板是国内的一种叫法，所指的是PVC片材地板，因为PVC片材地板主要原料是天然石粉，耐磨层是PVC材质，因此起名叫“石塑地板”或“石塑地砖”。

塑胶地板、PVC运动地板、PVC胶地板、PVC塑胶地板等其实都是不规范的名称，襄阳pvc地板，但我们可以将其理解为PVC地板。

橡胶地板和PVC地板完全是两个概念，橡胶地板是天然橡胶、合成橡胶和其它成分的高分子材料所制成的地板。天然橡胶是指人工培育的橡胶树采下来的橡胶。顺丁橡胶为合成橡胶，是石油的副产品。以橡胶为主要原料生产的分为均质和非均质的浮雕面、光滑面室内用橡胶地板。均质橡胶地板指以天然橡胶

或合成橡胶为基础，颜色、组成一致的单层或多层结构硫化而成的地板;非均质橡胶地板：指地板以天然橡胶或合成橡胶为基础，pvc地板生产厂家，结构上包括有一耐磨层和其他在组成和(或)设计上不同的压实层构成，压实层包含有骨架层。

橡胶地板一般用于对耐磨性能要求极高的场所，由于耐磨性强、价格高昂、着色难，颜色单一、安装方法要求严格，市场不是太大。目前在国内还主要是用在交通领域，比如地铁、飞机、汽车等交通工具，机场、车站、轮船等交通枢纽等。

亚麻地板和PVC地板也是完全不同的，亚麻地板是弹性地材的一种，它的成分为：亚麻籽油、石灰石、软木、木粉、天然树脂、黄麻。天然环保是亚麻地板最突出的特点，具有良好的耐烟蒂性能。其缺点是表面多孔，不耐污、安装困难，温度低会断裂等。亚麻目前以卷材为主，是单一的同质透心结构。

防静电地板又叫做耗散静电地板。这种地板，当它接地或连接到任何较低电位点时，使电荷能够耗散，以电阻在 $1.0 \times 10^5 - 10^9$ 之间为特征。防静电地板种类繁多，主要有防静电陶瓷砖、三防防静电活动地板、全钢抗静电活动地板、复合防静电地板、铝合金防静电地板、仿进口木质防静电地板、PVC防静电地板、硫酸钙防静电地板等，其中属于PVC地板范畴的就是防静电PVC地板。

“防静电PVC地板”是在PVC地板的成份里加入了导电的材料做成防静电地板。但这不是简单的加入一些碳粉就可以的，防静电地板在电阻值方面有严格的界分。一般阻值在 $10^6 \sim 10^9$ 次方间的地板才叫防静电地板，阻值在 10^4 次方到 10^6 次方间的叫导电地板。防静电地板主要用于机房、特殊病房、精密车间等一些对静电有特殊要求的空间。所以说防静电PVC地板也是PVC地板的一种。但橡胶地板加入一些导电成分也可以防静电。

以上，就是关于pvc地板和其他材质地板区别，不知道大家对此有什么不一样见解，欢迎大家留言，最后小编觉得大家应该多加关注相关方面的常识问题，这样才能让更多的产品具有不同的意义，大家说是不是这样的道理。

襄阳pvc地板-广丽装饰-pvc塑胶地板由襄阳广丽装饰有限公司提供。襄阳广丽装饰有限公司（www.xyyeyz.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！