

10KW柴油发电机三相400v

产品名称	10KW柴油发电机三相400v
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

10KW柴油发电机三相400v 欧洲狮柴油发电机全金属油箱，可连续工作8-12小时，免去使用中途停机加油的烦扰。加强型机架，牢固设计，专为工程使用开发销售。全系配备移动轮，移动方便，省时省力。高精密的喷油泵使燃油更充分燃烧四冲程柴油发动机，传动机构设计精良，大大降震动和噪音；柴油发电机高精密的喷油泵，使然后充分燃烧；更省油，动力更强劲。自主研发率电机，全新绕组设计的全铜电机，效率高、温升、可靠性高。

型 号： BT-1000TSI

发电机参数

额定功率： 10KW

备用功率： 11KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 开架式/手推式

功率因素： 0.8/1.0

相 数： 单三相

发动机参数

启动方式： 电启动

燃油型号： 0#或-10#柴油

冷却方式： 空气冷却

额定转速： 3000r/min

缸体结构： 双缸、V型、风冷、四冲程、直喷式

发动机型号: B2V88

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积： 32L

机油容积： 2.2L

工作时间： 8-12h

火塞排量 (ml)： 875

整机参数

工作时间： 8-12H

噪 音: 75-85 (db) 7M

燃油表： 有

整机过载保护: 有

自动过载保护： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

电磁控油阀： 有

外形尺寸： 950*640*700mm

机器重量： 195/215kg

新型柴油发电机的尺寸不仅发生了变化，而且上一代的配置也可以通过自动装置进行改装：

· 柴油发电机组自动控制系统可以准确，快速地调整柴油发电机组的运行。当柴油发电机组处于异常状态时，自动控制系统可以判断并及时处理，发出相应的报警信号和紧急停止以避免损坏。柴油发电机组。同时，它可以自动启动备用发电机组，缩短电网断电时间，保证供电的连续性。

欧洲狮柴油发电机依靠优质的产品，高性价比的单位和客户的口碑。据推测，当许多人购买柴油发电机

时，它已成为另一种选择。但是，当您购买柴油发电机时，它将是另一种选择。