SK-A系列玉环水环真空泵 真空泵 水环

产品名称	SK-A系列玉环水环真空泵 真空泵 水环
公司名称	张家港金海洋机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:玉环 型号:SK-A系列水环真空泵 材质:铸铁
公司地址	中国 江苏 张家港市 张家港五金机电广场
联系电话	86 0512 58530168 13601563168

产品详情

品牌 玉环 型号 SK-A系列水环真空泵

材质 铸铁 驱动方式 电动 用途 广泛应用于管材机,型材 原理 真空泵

机等设备。

叶轮吸入方式 单吸式

kk-a系列塑机行业理想真空泵,是在sk真空泵的基础上,根据塑料行业的特殊要求而研制的。该泵解决了在工况 抽吸大量水份不能连续工作、水质硬严重结垢、停机时间长无法起动等问题。广泛应用于管材机,型材机等设证 电机功率(k 抽气速率(m |进排气口径(i|重量(kg)| 外形尺寸(长×宽×高 性能表 泵型号 极限真空度 3/min) w) nch) mm) (mpa) sk-0.15a 0.55 0.15 -0.095 g3/4" $380 \times 170 \times 220$ 14 sk-0.3a -0.095 33 460 × 180 × 235 1.1 0.3 g1" -0.095 34 $485 \times 180 \times 235$ sk-0.5a 1.5 0.5 g1" 2.2 -0.095 37 480 × 185 × 235 sk-0.8a 8.0 q1" sk-1.2a 1.2 g1 1/2" 530 × 220 × 260 3.0 -0.09551.5 560 × 220 × 285 sk-2a 4.0 2.0 -0.095g1 1/2" 63 sk-3a 5.5 3.0 -0.095 105 $645 \times 310 \times 325$ g2"

抽吸大量	水份不能连续	续工作、水质	.硬严重结垢、	停机时间长无法;	起动等问题。ʃ	广泛应用-	于管材机,型材机等设金
性能表	泵型号	电机功率(k	抽气速率(m	极限真空度	进排气口径(i	重量(kg)	外形尺寸(长×宽×高
		w)	3/min)	l	nch)	1	mm)
		1		(mpa)		'	
	sk-0.15a	0.55	0.15	-0.095	g3/4"	14	380 × 170 × 220
	sk-0.3a	1.1	0.3	-0.095	g1"	33	460 × 180 × 235
	sk-0.5a	1.5	0.5	-0.095	g1"	34	485 × 180 × 235
	sk-0.8a	2.2	0.8	-0.095	g1"	37	480 × 185 × 235
	sk-1.2a	3.0	1.2	-0.095	g1 1/2"	51.5	530 × 220 × 260
	sk-2a	4.0	2.0	-0.095	g1 1/2"	63	560 × 220 × 285
	sk-3a	5.5	3.0	-0.095	g2"	105	645 × 310 × 325