

# 福州长城润滑油 批发长城润滑油 长城润滑油

产品名称	福州长城润滑油 批发长城润滑油 长城润滑油
公司名称	深圳市富祥润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井锦程路第三工业区（1034号-1109号）
联系电话	18998942161 13544097218

## 产品详情

长城00#减速机润滑脂采用羟基脂肪酸锂皂稠化精制矿物油，福州长城润滑油，加入极压抗磨添加剂制成。是一种性能优良的半流体润滑脂。按GB/T 7631.8-90(ISO 6743/9-1987)分类为：L-XBCHB0、L-XBCHB00

### I 应用行业

机械制造、水泥行业、港口装卸、矿山冶金

### I 性能特点

- n 优良的极压、抗磨性能，有效防止齿面的剥落、点蚀，延长减速机使用寿命
- n 优良的抗氧化性、机械安定性
- n 优良的防锈、防腐蚀性

### I 技术规格

- n 长城00#减速机润滑脂符合国标GB/T 7323-94，Q/SH303 339-2004

### I 应用范围

- n 长城00#减速机润滑脂适用于非循环润滑的减速机齿轮润滑。00号适用于齿轮中心距400mm以下的减速机，0号适用于齿轮中心距400mm以上的减速机
- n 长城00#减速机润滑脂使用温度为：-20 ~ 120

产品名称：长城高温润滑脂

执行标准：执行标准：SH/T0535-93性能特点：性能特点：本产品采用进口高粘度基础油和新型复合稠化剂、抗氧剂并加有高效极压抗磨剂，针对国内重型车辆的工作环境需求调制而成。在使用过程中使润滑脂深入机体表面形成牢固的保护膜，降低摩擦阻力，减少磨损、噪音和震动。适用范围：适用于进口、国产的各种重型卡车、大型客车、高速轿车等车辆的轮毂轴承对润滑的苛刻要求，同时满足其它一些温度高、负荷大、要求粘附性高的机械设备摩擦部位的润滑。

长城ADV轴承润滑脂

性能特点

优异的降振动性能

优良的降噪性能

良好的防锈、防腐蚀性能

应用范围

适用于一般工作环境下的中小型电机的滚动轴承和其他较低负荷设备滚动轴承的

润滑

特别适用于内径为15mm ~ 45mm的低噪音滚动轴承的润滑

使用温度：-20 ~ 120

包装形式

17kg/塑桶

IM低噪音轴承润滑脂

性能特点

基础油黏度适中，杭州长城润滑油，使用温度范围内具有较好的低温流动性

优异的静音性能，轴承在运转过程中的异音极少

良好的氧化安定性和防锈性能，能够防止轴承运转过程中的锈蚀

应用范围

适用于小型和微型电机的精密滚动轴承和其他较低负荷设备的滚动轴承的

润滑

特别推荐一般工作温度下有静音要求的工业用精密仪器、家用电器等高精密

轴承的润滑

不推荐在低速重负荷工况下使用

使用温度：-20 ~ 120

包装形式

17kg/塑桶

福州长城润滑油-批发长城润滑油-长城润滑油由深圳市富祥润滑油有限公司提供。深圳市富祥润滑油有限公司（[www.fxry.com](http://www.fxry.com)）位于深圳市宝安区沙井锦程路第三工业区（1034号-1109号）。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前富祥润滑油在润滑油（脂）中享有良好的声誉。富祥润滑油取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。富祥润滑油全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。