PA66 美国首诺 21SPC 黑色 阻燃

产品名称	PA66 美国首诺 21SPC 黑色 阻燃
公司名称	悠塑塑化科技(上海)有限公司
价格	.00/个
规格参数	美国首诺:美国 21SPC:21SPC 美国:美国
公司地址	上海市青浦区公园路99舜浦大厦7层R区772室
联系电话	021-51688068 15150496605

产品详情

详细信息优质-PA66 21SPC(黑色-阻燃)

供应 通用级 PA66 21SPC 美国首诺

重要参数:密度:1.14 g/cm3吸水率:1.3 %拉伸强度:83 MPa断裂伸长率:10 %弯曲强度:90 MPa 悠塑塑化科技(上海)有限公司长期供应(聚碳酸酯)工程塑料,原厂原包,品种齐全,价格合理。可免费提供产品的物性,FDA、MSDS、SGS、REACH、ROHS、UL黄卡等相关报告及材质证明,免费提供各种塑胶原料的鉴定与加工技术,欢迎各地客户来电(15150496605)刘小姐来函洽谈

1.供应PA66美国杜邦耐高温注塑级101L、101F;

供应PA66美国杜邦耐热级103HSL 103FHS 408HS

2供应PA66美国杜邦耐高温超韧ST801、ST811;超韧玻纤增强级8018

供应PA66美国杜邦耐磨玻纤增强V-0级防火FR50

供应PA66美国杜邦V-0级防火:FR15 FR10 FR7025V0F FR7026F0F

供应PA66美国杜邦耐磨耐高温玻纤增强级70G13L,70G43L,70G33L,70G33HSIL,70G30HSLR;

3.供应PA66德国巴斯夫注塑级:A3K, A3Z。 玻纤增强级:A3EG3,A3EG6,A3EG7, A3EG10, A3WG5;级防火红磷无卤: A3X2G5、 A3X2G7

4.供应PA66上海 罗地亚30%玻纤增强A216V30。高流动普通级A205F, A20V25。超韧级A246M

5.供应PA66日本东丽玻纤增强V-0防火级CM3004G-30,,CM3004G-15(含卤素),CM3004G-20:

供应PA66日本东丽V-0防火级CM3004(未强化,非卤素);

6.供应PA66日本旭化成玻纤增强级1300G。一般级1300S。V-0防火级(不含卤素不含卤) :FR200FR370

7.供应PA66美国首诺耐高温玻纤增强级:R543H。玻纤增强食品级:R533H。注塑级:218 PC、50BWFS。注塑级阻燃级:M344、909

- 8.供应PA66新加坡杜邦耐高温玻纤增强级:70G13L,70G30L,70G33L;
- 9.供应PA66新加坡杜邦耐高温70G43HS1-L,70G43L;70G60L;
- 10.供应PA66台湾南亚6512,6401G4,6410G3;