## 山东地区供应 OP-10

产品名称	山东地区供应 OP-10
公司名称	历城区越山化工销售部
价格	6.00/公斤
规格参数	型号:OP-10 类型:油污乳化剂 产品规格:国产
公司地址	中国 山东 济南市历城区 历城区佳园化工市场北区A2-25号
联系电话	86 0531 82374185 18706413383

## 产品详情

 型号
 OP-10
 类型
 油污乳化剂

 产品规格
 国产
 用途、使用范围
 去污乳化

 品牌
 浙江
 包装规格
 50KG/桶 215KG/桶

 CAS
 60%

别名:辛酚醚10;辛基酚聚氧乙烷(10)醚;聚氧乙烯(10)辛基酚醚;ope-10.

## 产品用途:

- a、op-10在合纤工业中作为油剂的单体,显示乳化性能,op-10的抗静电性能,在合纤短纤维混纺纱浆料中做柔软剂。op-10可提高浆膜的平滑性和弹性,该乳液对胶体有保护作用
- b、op-10用作羊毛低温染色新工艺的匀染剂。op-10在农药、医药、橡胶工业用作乳化剂,又是金属水基清洗剂的重要组成之一。
- c、op-10能在医药橡胶工业中作乳化剂,op-10在建筑行业可作为乳化沥清的乳化剂,建筑工程中作混凝土分散剂
- d、op-10具有很好的乳化、润湿、匀染、扩散、净洗等性能;耐酸、碱、硬水, op-10可与各类表面活性剂、染料初缩体混用。
- e、op-10在民洗和工业洗涤中体为净洗剂单体,性能优良。op-10也常用于金属清洗、皮毛皮革的净洗脱脂、印染前后的净洗剂等。

- f、op-10也是丁苯胶乳聚合的乳化稳定剂。
- g、op-10在氯化钾镀锌光亮剂中,作为乳化剂和助光亮剂。
- h、op-10在乳化矿物油中,作为亲水性乳化剂,乳液稳定、细腻

性质:透明液体状,可溶于各种硬度的水,在冷水中的溶解度比在热水中大。匀染、乳化、润湿、扩散性能均优良,并具有助溶净洗性能和保护胶体性。稳定性好,耐酸碱,耐氧化,还原剂,耐硬水,耐盐类。可与阴、阳、非离子表面活性剂混用。对棉、毛麻等纤维略具亲和力,对阴离子型染料具有暂时性亲和力.

## 质量指标:

活性物含量%	99 . 9
浊点(1%水溶液):	78~85
乳化力:	不低于标准品
ph值(1%水溶性):	6~7
外形:透明液体状	透明液体状

主要用途:是广谱型优异乳化剂,如去污、净洗、润湿、乳化扩散等,使用面极广。

在纺织工业,用作印染加工中的匀染剂、扩散剂、浸温剂、洗涤剂。是前处理的净洗剂主组分。

- 1.在金属工业,用作金属清洗剂,适用于去油、电镀、涂层、切削前的清洗。
- 2.在石油工业,用作原油乳化、燃料油乳化、油田采油酸化时的渗透剂。
- 3.在冶金矿产行业,用来制造除尘冲洗剂、洗煤消沫剂等。
- 4.在皮革工业,用作绵羊皮脱脂剂助剂,乳液聚合的乳化剂。在农药、医药、橡胶工业用作乳化剂.
- 5.在其他工业可用作玻璃纤维的纺织润滑的乳化剂。在化学工业大量用作清洗设备助剂。在民用洗涤和日用化妆品方面,大量用作洗衣粉活性助剂,在化妆品中用作洗涤、扩散、乳化、渗透、润湿剂,亦可用作建筑和水利工程的混凝土分散剂.