

## 德莎75625 tesa75625泡棉

产品名称	德莎75625 tesa75625泡棉
公司名称	深圳市多合成电子科技有限公司
价格	18600.00/支
规格参数	规格:1240MM*100M 品牌:德莎 厚度:0.25MM
公司地址	深圳市宝安区沙井街道后亭社区后亭第三工业区 28号403
联系电话	15920022271

## 产品详情

tesa 75625 产品特性:

厚度: 250  $\mu$  m

极高的抗冲击性能

在冷热循环的情况下具有出色的抗冲击性

在不同的温度下都具有出色的粘接强度

出色的抗反弹性能，避免起翘

防水

遮光

产品描述

技术特性

粘合特性

特性评级

主要应用

有较高抗震性能要求的触摸屏、视窗和背板粘接应用

普通显示屏和 OLED 显示屏粘接应用

极窄边框或曲面设计的粘接

防水设计粘接

基材

丙烯酸

颜色

黑色

总厚度

250 m

胶粘剂类型

改性丙烯酸

离型纸类型

PET ( 聚酯 )

离型纸颜色

透明

离型纸厚度

75  $\mu$ m

离型纸重量

105 g/m<sup>2</sup>

透光率 ( 380-780nm ) <

0 %

PC表面粘接强度 ( 3天后 )

28.7 N/cm

PC表面粘接强度 ( 初始 )

14.2 N/cm

玻璃表面粘接强度（3天后）

18.6 N/cm

玻璃表面粘接强度（初始）

17 N/cm

钢表面粘接强度（3天后）

19.9 N/cm

钢表面粘接强度（初始）

15.4 N/cm

铝表面粘接强度（3天后）

15.6 N/cm

铝表面粘接强度（初始）

8.7 N/cm

短期耐温性

180 ° C

长期耐温性

90 ° C

抗老化（UV）

++

23 ° C静态抗剪切力

40 ° C静态抗剪切力