

大型空调清洗服务资质证书 空调销售资质

产品名称	大型空调清洗服务资质证书 空调销售资质
公司名称	深圳汉阅信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国环境认证中心
联系电话	13590237106 13590237106

产品详情

大型空调清洗服务资质证书

一、中央空调过滤网的清洗主要包括以下几个步骤：

1. 断电：将空调电源断开，才能确保清理空调时的安全。
2. 打开空调外壳：在空调左右两侧找到凹槽处，轻轻推到上端，就能拿下空调外壳。
3. 拿出并清洗过滤网：找到槽点取下空调过滤网，用水进行清洗的时候水温不能超过40℃，用花洒冲洗也行，但是需要注意的

是，不能用水直接冲洗有灰尘的一面，也不能用硬毛刷进行清洁，防止损坏过滤网。如果过滤网上的灰尘较多，将水槽中依次加入

洗衣粉、白醋、花露水把过滤网放在浸泡几分钟，清洁完成后将水分自然晾干。

4. 装过滤网：把晾干的空调过滤网装回原来的位置。
5. 清理空调外壳：用抹布将空调室内机防尘罩上面的灰尘用擦拭干净，注意角落。
6. 安装空调外壳：将清理干净的外壳安装到空调上，插上电源，空调清理完成，这样清洗完的空调使用起来很健康。但换热器

的清洗并不容易，现在普通的空调只有请的清洗师傅用的高温蒸汽枪设备，才能对换热器做到深度清洗。不过，请师傅不仅

要单独花钱，还得占用个人时间。也因为清洗空调比较麻烦，请人上门清洗费用又高，所以很多人干脆就减少清洗频率，因此导致室

内空气问题。换热器作为空调核心的四大部件之一，是空气进行热量交换的必经之地，由很多纤薄的翅片构成，有很多凹槽，长时间

使用很容易将空气中的污垢残留在翅片之间，形成顽固污渍，开空调时空气经过此处换热再送出去，极易造成空气的二次污染，不及

时清理，会影响身体健康。正因如此，海尔空调早在2015年就研制出带有自清洁功能的空调，如今已经迭代到了第四代——强力自清

洁，拥有9大创新技术，空调可以给自己“洗澡”，只需要按一下遥控器上的“自清洁”键，空调就开始自己洗澡了，包含了“凝

水 结霜 化霜浸洗 干燥、高温杀菌 外机自清洁”的清洗流程，整个过程只需要21分钟，就可完成空调内外机的清洗。

二、中央空调管道清洗的方法和流程

- 1、首先要用装有摄像头的机器人进入中央空调的管道之内查看一下管道内的污染情况，这样在进行下一步的时候才更有数。
- 2、认真研看中央空调管道的设计和安装图纸，制定出一个详细的管道清洗方案，并且征得客户的同意，然后选择好合适的清洗设备。
- 3、在中央空调 风管的适当位置开两个孔，然后再在这两个开孔的位置的外侧使用封堵气囊堵住管道的两端。
- 4、用合适的 软管 把 吸尘器 连接在其中一个施工孔内，这样风管内就会产生负压气流，把管道内的污染物和灰尘等全部吸到吸尘器当中去。
- 5、吸完之后，再选择一个合适的清洗软轴毛刷，对管道进行清洗，也可以使用管道清洗机器人来完成。
- 6、清洗工作做完之后，用机器人对清洗的状况进行拍照以确认清洗的质量。
- 7、清洗的质量如果过关，那么接下来就要对管道进行消毒。
- 8、所有中央空调清洗工作完成之后，要认真清理场地，这样才可以保证下一步的工作可以顺利进行。
- 9、接下来就是现场恢复了，由于清洗过程中封口都被拆卸下来，此时要将他们重新安装好，并且把出风口的大小也调整好，保证出风量适中。
- 10、这一切都做好之后，那么中央空调管道的清洗工作就算圆满完成了，这时候要将施工的详细情况整理出来提交给客户，一切就大功告成。

二、中央空调清洗的好处

- 1、增强制冷。清洗后空调内无尘无垢，气流交换顺畅，制冷效果明显增强。
- 2、有益健康。清洗后不但大大减少“空调综合症”的发病机率，还净化了室内空气，除去空调产生的怪味。
- 3、延长空调使用寿命。清洗后空调器的工作环境改变，空调器寿命延长空调器本身清洁如新。
- 4、降低电耗。清洗后的空调环境改变，工作效率提高，也就降低电耗。