

环保设备博览会 天一市政 博览会

产品名称	环保设备博览会 天一市政 博览会
公司名称	山东天一市政工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市奎文区领秀杰座
联系电话	19153688401

产品详情

山东天一水务集团经悉心研究，现开发出拼装碳钢瓦楞板一体化污水处理设备。拼装步骤由下列工序完成：

- 1、用碳钢瓦楞板按所需规格尺寸，将底、顶、四面围板、中间隔板分别用方管围边焊牢，形成6块瓦楞单板。
- 2、在每块单板周边的方管上钻孔后喷塑防腐。

将六块单板运到工地后，加垫用螺丝组装成一体化污水处理设备。

用碳钢瓦楞板制作一体化污水处理设备的优势是：

- 1、将庞大的箱体变成了6块单板运输，现场组装，大大节省了长途运输费用。
- 2、可把碳钢一体化污水处理设备做到无限大。

可拼装日处理量几万吨的碳钢一体化污水处理厂，以日处理量20000立方的污水处理厂为例：

采用SBR工艺，

设计停留时间12小时，

有效容积：10000立方米，环保设备博览会，

总容积：10939.5立方米

企业视频展播，请点击播放

常见基本概念

混凝：混凝的目的在于通过向水中投加一些药剂（混凝剂或助凝剂），使水中难以沉淀的胶体颗粒物能相互聚合，长大至能自然沉淀的程度，这个方法称为混凝沉淀。

过滤：在水处理过程中，过滤一般是指以石英砂等粒状填料层截留水中悬浮物质，从而使水获得澄清的工艺流程。过滤的主要作用是去除水中的悬浮或胶体物质，特别是能有效去除沉淀技术不能去除的微小粒子和细菌等，对COD和BOD也有某种程度的去除效果。

沉淀：利用悬浮物和水的密度差，博览会，重力沉降作用去除水中悬浮物的过程。

新AO一体化污水处理设备

为降低生产成本，增加处理效率，潍坊环保产业博览会，提高出水水质。山东天一水务开发了新型AO一体化污水处理设备。

1、工艺流程：

污水—调节池—缺氧池—好氧曝气池—沉淀池—U型管消毒器—出水

缺氧池同曝气池为一格，中间用气帘阻隔。

2、日处理量：12吨 / d

3、规格：1500X2400X1800。共分两格

4、钢板用料：

周边板：1.8X7.8=14.04平米

上下板：1.5X2.4X2=7.2平米

隔墙板：1.5X1.8=2.7平米

检查口：0.4X0.3X4X2=0.96平米

口盖板：0.4X0.4X2=0.32平米

共计4毫米钢板23.94平米，污水处理博览会，计766Kg

AO与新AO对比：

- 1、节省钢材：431Kg，新AO工艺比传统AO工艺一体化污水处理设备节省钢材36%。节省材料费：1724元。（按4元/kg）
- 2、节省人工成本按工料一半记：1724元
- 3、同样处理能力的设备不计节约填料成本，涂装成本及辅料费用，仅钢材和加工费新AO工艺一体化污水处理设备生产成本要比传统AO工艺一体化污水处理设备降低成本3448元。降幅为33%。（按鲁瑞10300元/台）

环保设备博览会-天一市政(在线咨询)-博览会由山东天一市政工程有限公司提供。山东天一市政工程有限公司（www.sdwurenji.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。天一市政——您值得信赖的朋友，公司地址：山东省潍坊市奎文区领秀杰座，联系人：钟经理。同时本公司（www.tianyishuiwu.cn）还是从事污水处理无人厂家，污水处理无人价格，污水处理无人厂家的厂家，欢迎来电咨询。