

PA66 70G13HSL BK031 美国杜邦 加纤13增强

产品名称	PA66 70G13HSL BK031 美国杜邦 加纤13增强
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	28.00/千克
规格参数	美国杜邦:PA66 70G13H:美国杜邦 美国杜邦:70G13HSL BK0
公司地址	上海市清浦区练塘镇章练塘路588弄15号
联系电话	15921708758

产品详情

PA66

我司可以根据客户要求 定制各种性能PA66 加玻纤 加碳纤 增韧 防火 耐冲击
抗UV 抗紫外线等性能来定制。

PA66(尼龙双6) 塑胶原料

供应PA66 美国杜邦 101L中粘度 通用级

供应PA66 美国杜邦 101F中粘度通用级

供应PA66 美国杜邦 ST801杰出的耐冲击性

供应PA66 美国杜邦 ST801A 超韧级 防紫外线

供应PA66 美国杜邦 8018 加13%玻纤超韧级

供应PA66 美国杜邦 70G33L高强度 GF30%

供应PA66 美国杜邦 70G13L高强度 GF13%

供应PA66 美国杜邦 70G43L高刚性GF43%

供应PA66 美国杜邦 70G30L GF30%

供应PA66 美国杜邦 80G33L 增韧级，耐冲，GF33%

供应PA66 美国杜邦 80G25L 增韧级，耐冲，GF25%

供应PA66 美国杜邦 80G33HS 增韧级，耐冲，GF33%

供应PA66 美国杜邦 80G25HS 增韧级，耐冲，GF25%

供应PA66 美国杜邦 FR50加GF25% V-0

供应PA66 美国杜邦 FR15 纯树脂V-0

供应PA66 美国杜邦 FR10 纯树脂V-0

供应PA66 美国杜邦 70G13HS1L高强度GF13%

供应PA66 美国杜邦 FR7025 阻燃 V-0

供应PA66 美国杜邦 103HSL热稳定级

供应PA66 美国杜邦 103FS热稳定级

供应PA66 美国杜邦 FR52G30BL 30%玻纤增强 阻燃防火V-0

供应PA66 美国杜邦 FE5171 GF30% 食品级

供应PA66 日本东丽 CM3004-V0 环保无卤V-0

供应PA66 日本东丽 CM3004G-15 GF15% 环保无卤阻燃 V-0

供应PA66 日本东丽 CM3004G-30 GF30%环保无卤阻燃 V-0

供应PA66 日本东丽 CM3006 阻燃防火V-2未强化，耐热性

供应PA66 日本东丽 CM3006-E V-2未强化 耐热性

供应PA66 日本东丽 CM3006G-15 V-2玻纤15%强化

供应PA66 日本东丽 CM3006G-30 V-2玻璃纤维增强 30%

供应PA66 德国巴斯夫 A3K 标准级 高流动

供应PA66 德国巴斯夫 A3Z 增韧级

供应PA66 德国巴斯夫 A3EG3 GF15%高刚性尺寸稳定

供应PA66 德国巴斯夫 A3EG6 GF25%高刚性尺寸稳定

供应PA66 德国巴斯夫 A3EG7 GF30%高刚性尺寸稳定

供应PA66 德国巴斯夫 A3EG10 GF50%高刚性尺寸稳定

供应PA66 德国巴斯夫 A3X2G5 GF25% V0红磷无卤

供应PA66 德国巴斯夫 A3X2G7 GF35% V0红磷无卤

供应PA66 日本旭化成 1300G V2 GF33%高强度 高刚性

供应PA66 日本旭化成 1300S V2 通用级 平衡的流动性和机械性

供应PA66 日本旭化成 1402G V2 GF30%良好的热抗老化高刚性

供应PA66 日本旭化成 FR200 V0 无磷无卤

供应PA66 日本旭化成 1330G含玻璃纤维 耐摩擦 磨耗性 高刚性

供应PA66 日本旭化成 1402S热稳定级 具有良好的抗热老化

供应PA66 日本旭化成 PG170 V0 GF15%

供应PA66 日本旭化成 PG172 V0 GF20%

供应PA66 日本旭化成 14G15 V2 GF15%高刚性 耐热

供应PA66 日本旭化成 14G45V2 GF45%高刚性 耐热