

德州呼吸器检测服务好 德州呼吸器检测 国安特检

产品名称	德州呼吸器检测服务好 德州呼吸器检测 国安特检
公司名称	山东国安特种设备检验检测有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博经济开发区创业创新梦工场二期
联系电话	18953397711

产品详情

山东国安特种设备检验检测有限公司成立于2008年，目前具备空气呼吸器定期技术检测、PD5呼吸器用复合气瓶检验检测、PD1无缝气瓶检验检测，德州呼吸器检测，PD2焊接气瓶检验检测、PD5低温绝热气瓶检验检测、FD2安全阀校验等多个省级检验检测资质，德州呼吸器检测收费低，并通过质量管理体系认证ISO9000、环境管理体系认ISO14000、职业健康安全管理体系认证OHSAS18000、中石油HSE认证、中石化HSE认证。

1

长管空气呼吸器air line breathing apparatus

一种以安装在小车上的多个气瓶内贮存的压缩空气为气源，并通过长管输送，供一人或两人同时使用的呼吸器。

2

转换装置switch over device

长管空气呼吸器发生管路故障或断开时，德州呼吸器检测服务好，能将气源自动转换至佩戴者随身携带的应急供气装置的部件。

3

应急供气装置emergency air fed derice

长管空气呼吸器发生管路故障或断开时，能继续向佩戴者供气的装置。

淄博呼吸器检测服务好 淄博呼吸器检测公司 东营呼吸器检测联系方式

山东国安特种设备检验检测有限公司成立于2008年

长度

供气管的长度应符合表1的规定。

表1供气管长度 单位为米呼吸器型号 主供气管长度 分供气管长度HKC 30 30+0.5

10±0.2HKC60 60+1.0

抗扭结性能

供气管经扭结试验后，空气流量的降低不应大于10%。

耐挤压性能

供气管经挤压试验后，空气流量的降低不应大于10%。

强度

供气管经压力试验后，德州呼吸器检测多少钱，应无漏气和异常变形。

滚筒

缠绕主供气管的滚筒应转动灵活。

快插接头

快插接头应符合GA 124- 2013中5.21的规定。

腰带

在750N的拉力作用下，腰带不应受损，搭扣不应滑脱。

山东呼吸器检测价格 淄博呼吸器检测哪家好 东营呼吸器检测公司

山东国安特种设备检验检测有限公司成立于2008年

修理

1修理部门应取得制造商的授权。修理人员应接受制造商的专门培训，方可从事空气呼吸器修理工作。

2修理部门应完成的工作程序：

空气呼吸器的清洗、消毒；

故障修理；

修理后应按表 2 校验空气呼吸器技术指标。但校验不能代替定期技术检测；

修理后应对修理日期、修理部门名称等信息进行标识。

报废与处置

1空气呼吸器符合下面条件之一即应报废：

达到产品说明书规定的使用年限；

使用中频繁出现故障，经修理无法达到表 2 规定的技术指标；

定期技术检测机构经检测认定应报废；

因使用或存放环境过于恶劣等原因，使用单位认为应当提前报废。

2报废的空气呼吸器应标识并进行破坏处置。

3报废零部件弃置不应破坏环境或被重新使用。

山东呼吸器检测价格低 淄博呼吸器检测哪家好 东营呼吸器检测多少钱

德州呼吸器检测服务好-德州呼吸器检测-国安特检由山东国安特种设备检验检测有限公司提供。德州呼吸器检测服务好-德州呼吸器检测-国安特检是山东国安特种设备检验检测有限公司（www.guoantejian.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：耿光辉。