

毕节长城润滑油 批发长城润滑油 长城润滑油

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 毕节长城润滑油 批发长城润滑油 长城润滑油 |
| 公司名称 | 深圳市富祥润滑油有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市宝安区沙井锦程路第三工业区（1034号-1109号） |
| 联系电话 | 18998942161 13544097218 |

产品详情

长城迅能DAB空气压缩机油是由深度精制的矿物基础油和精选添加剂组成，可应用于各种固定或移动式往复型空气压缩机。本产品按照40 运动粘度分为32、46、68、100、150、220等牌号。应用行业工程施工 机械制造 矿山冶金 石油化工 电力行业 船舶运输 性能特点

较DAA产品具有更强的抗磨损性能，保护压缩机

优异的热氧化安定性能，确保高温下不产生积炭

良好的防锈、防腐蚀性能，梧州长城润滑油，防止汽缸、排气阀腐蚀与锈蚀

技术规格

产品符合以下规格：

GB 12691-90 (L-DAB)

Q/SH303 085-2004

DIN 51506-85

应用范围

适用于中等负荷、往复式空气压缩机的润滑与密封

典型数据项目迅能DAB空气压缩机油ISO粘度等级4668100运动粘度（40 ），mm²/s47.7170.4296.57闪点（开口），234242280倾点，江门长城润滑油，-9-9-9老化特性(200 ，空气，Fe₂O₃)
蒸发损失，%10.519.452.22康氏残炭增值，%1.191.461.92

长城牌4502合成压缩机油是以合成油为基础油，并加入极压、抗氧、抗腐蚀等多种添加剂精制而成。

典型数据项目4502合成压缩机油100运动黏度（40℃），mm²/s98.4中和值，mgKOH/g0.19闪点（开口），250凝固点，-45℃抗乳化性能，min8腐蚀（T2Cu，100℃，3h），级1b残炭，%（m/m）

氧化前

氧化后

0.05

0.14技术认证

与EXXON-MOBIL公司RARUS 800系列，ANDEROL 400、500、S系列，长城润滑油，SHELL公司CORENA D、R系列，ESSO公司Synthetic系列，COMPAIR专用油、ATLAS专用油、INGERSOLL-RAND专用油、复盛专用油等压缩机油产品的性能相当

应用实例

天津某石化厂COMPAIR双螺杆式压缩机采用4502（46）替代专用油后，换油周期延长2倍以上

长春某水泥厂INGERSOLL-RAND双螺杆压缩机成功用4502（46）替代了原用INGERSOLL-RAND ULTRA COOLANT

广东某石化厂INGERSOLL-RAND离心式压缩机使用4502（32）油，达到了原专用油相同效果

重庆某纺织厂QUINCY双螺杆式压缩机，使用4502（46）后，比原专用油降低了运行温度，延长换油周期1倍

注意事项

勿与其他润滑油混用，不同润滑油之间可能会发生物理或化学反应导致性能大大下降

使用后及时封盖以避免水分、灰尘等杂质的混入

使用在与橡胶、塑料、油漆等非金属材料接触的润滑部位时，事先应进行材料相容性试验

本产品在使用中，见光或长期高温下颜色变深属正常现象，不影响使用效果

包装

4L铁桶、200L铁桶或根据客户需求进行包装

长城牌7018高速轴承润滑脂是以特种有机稠化剂稠化合成油，并加入效添加剂精制而成。

性能特点

优异的氧化安定性能，防止润滑脂高温变质

优异的机械安定性能与适宜的粘附性，避免润滑脂流失

优良的高低温性能，保证轴承宽温度范围内正常运转

良好的抗水淋性能，适宜潮湿环境下轴承的润滑

良好的润滑性，毕节长城润滑油，保护轴承减少磨损

优异的综合性能，保证高速轴承较长的使用寿命

技术规格

产品符合以下规格：

Q/SH303 120—2004

应用范围

专为高速轻载轴承的润滑设计，可以应用于长寿命陀螺马达、高速磨头和其它

精密仪器的高速轻载轴承的润滑，DN值可达100万

适用温度范围：-45 ~ 140 ，短期可达160

典型数据

国外性能相当的产品

在高速轻载轴承应用方面与KLUBER公司的ISOFLEX NBU 18脂性能相当

注意事项

勿与其他润滑脂混用，不同润滑脂之间可能会发生物理或化学反应导致性能

大大下降

使用后及时封盖以避免水分、灰尘等杂质的混入

使用在与橡胶、塑料、油漆等非金属材料接触的润滑部位时，事先应进行材料

相容性试验

毕节长城润滑油-批发长城润滑油-长城润滑油由深圳市富祥润滑油有限公司提供。深圳市富祥润滑油有限公司（www.fxrhy.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。富祥润滑油——您值得信赖的朋友，公司地址：深圳市宝安区沙井锦程路第三工业区（1034号-1109号），联系人：唐先生。